

BD10 / BD9

| 品番 | 品名 | 入数 | 価格 | | |
|-------------|-------------------------------|----|---------|---|---|
| BD10 | | | | | |
| BD9 | | | | | |
| キット | | | | | |
| MRTC-BD10 | BD-10 シャーシキット (カーボンシャーシ仕様) | | ¥68,000 | - | - |
| MRTC-BD10A | BD-10 シャーシキット (アルミシャーシ仕様) | | ¥70,000 | - | - |
| MRTC-BD919S | BD9-2019 シャーシキット (カーボンシャーシ仕様) | | ¥45,000 | - | - |

シャーシ

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----|---------|---|---|
| B10-002 | CG製メインシャーシ | | ¥8,400 | ○ | - |
| B10-002A | アルミ製メインシャーシ | | ¥11,000 | ○ | - |
| B10-003 | CG製アッパーデッキ | | ¥2,400 | ● | - |
| B10-118CP | クロスプレートポスト | | ¥1,980 | ● | - |
| B10-302M | モーターマウント | | ¥5,800 | ● | - |
| B10-302A | リヤステフナー (アルミ製) | | ¥1,650 | ● | - |
| B10-302S | リヤステフナー (スチール製) | | ¥1,920 | ★ | - |
| B10-302CP | リヤステフナープレート (グラファイト製) | | ¥480 | ● | - |
| B10-CFM | クーリングファンマウント | | ¥800 | ● | - |
| B9-001 | フロント プラスティック パンパー | | ¥500 | ● | ● |
| B9-001F | フロント フォーム パンパー | | ¥450 | ● | ● |
| B9-00219 | CG製 メインシャーシ | | ¥8,200 | - | ○ |
| B9-00219H | CG製 メインシャーシ (2.00mm厚ハードタイプ) | | ¥9,200 | - | ★ |
| B9-00219A | アルミ製 メインシャーシ | | ¥10,800 | - | ○ |
| B9-00219L | BD9-2019用 ロングアーム対応 メイン シャーシ (CG製) | | ¥8,200 | - | ○ |
| B9-002RP | CG製 リア ロールプレート | | ¥700 | - | ● |
| ZC-002P | シャーシ プロテクトシート (ヨコモロゴ入) | | ¥980 | ★ | ★ |
| B9-00319 | CG製 アッパーデッキ | | ¥2,200 | - | ● |
| B9-00319T | CG製 薄型 アッパーデッキ | | ¥2,200 | - | ★ |
| B9-016 | ボディマウントセット | | ¥700 | ● | ● |
| BD-ABM6B | アジャスタブル ボディマウント (φ6ポスト用・ブラック) | | ¥680 | ★ | ★ |
| ZR-BMP6 | ボディーマウント パッチ (6mm) | 8 | ¥360 | ★ | ★ |
| ZR-BMP6T | ボディーマウント パッチ (6mm、薄型0.2mm厚) | 8 | ¥360 | ★ | ★ |
| RC-313M | フードピン (ミディアムサイズ) | 10 | ¥120 | ● | ● |
| B9-118 | 樹脂製 バッテリーホルダー セット | | ¥1,200 | ● | ● |
| B9-118G | CG /アルミ製 バッテリーホルダー セット | | ¥3,940 | ★ | ★ |
| B9-118GP | アルミ製 バッテリーガイドポスト | 1 | ¥320 | ● | ● |
| B9-118GS | アルミ製 バッテリーホルダースクリュー | 2 | ¥650 | ★ | ★ |
| B7-118RS | バッテリー滑り止め ラバーシート | | ¥200 | ★ | ★ |
| ZR-200G | ブラック アンテナパイプ (2.4GHz受信機用) | | ¥100 | ● | ● |
| B8-203RA | アンテナマウント プレート | | ¥520 | ● | ● |
| B9-204 | アンテナマウント / サーボホーン / ベルトテンショナー | | ¥580 | ● | ● |
| B9-32LA19 | ローアバルクヘッド A (フロント左側 / リア右側) | 1 | ¥2,800 | ● | ● |
| B9-32LB19 | ローアバルクヘッド B (フロント右側 / リア左側) | 1 | ¥2,800 | ● | ● |
| B9-32UA19 | アッパーバルクヘッド A (フロント左側 / リア右側) | 1 | ¥2,480 | ● | ● |
| B9-32UB19 | アッパーバルクヘッド B (フロント右側 / リア左側) | 1 | ¥2,480 | ● | ● |
| B9-302M | モーターマウント | | ¥3,800 | - | ● |
| B9-302R | センターバルクヘッド (右側) | | ¥2,680 | - | ● |
| B9-302PS | センターバルクヘッド プレート (ショート) | | ¥720 | - | ● |
| B9-302PL | センターバルクヘッド プレート (ロング) | | ¥980 | - | ● |
| B9-BWF10 | フロント バランス ウェイト (10g / 左右各 1個) | | ¥2,500 | - | ★ |
| B9-BW20 | センター バランス ウェイト (20g) | | ¥1,500 | - | ★ |
| B9-BW30 | センター バランス ウェイト (30g) | | ¥1,600 | - | ★ |
| B9-BW40 | センター バランス ウェイト (40g) | | ¥1,750 | - | ★ |
| B9-BW50 | センター バランス ウェイト (50g) | | ¥2,050 | - | ★ |
| B9-CFM | クーリングファン マウント | | ¥980 | - | ● |
| B9-PCS-01 | CG製 ピッチング コントロール プレート | | ¥300 | - | ● |
| B9-PCS-02 | アルミ製 ピッチング コントロール ブロック | | ¥600 | ● | ● |

ドライブトレイン

| | | | | | |
|----------|--|--|--------|---|---|
| BD-351L | F / Rドライブベルト | | ¥600 | ● | - |
| BD-351LB | F / Rドライブベルト (ローフリクション) | | ¥680 | ★ | - |
| B10-630M | メインドライブプーリー | | ¥2,000 | ● | - |
| B10-630O | アウタードライブプーリー | | ¥2,000 | ● | - |
| B10-630C | 10mmCリング (4個入り) | | ¥200 | ● | - |
| B9-FBTS | アルミ製 フロント ベルト テンショナー セット | | ¥1,380 | - | ★ |
| B9-RBTS | リア ベルト テンショナー セット | | ¥850 | - | ● |
| B9-204 | ベルトテンショナー / アンテナマウント / サーボホーン | | ¥580 | ● | ● |
| BD-189L | リア ドライブ ベルト (189mm) | | ¥450 | - | ● |
| BD-189LB | リア ドライブ ベルト (189mm) (ストック用 ローフリクションタイプ) | | ¥450 | - | ★ |
| BD-513L | フロント ドライブ ベルト (513mm) | | ¥680 | - | ● |

| | | | | | |
|-----------|--|---|--------|---|---|
| BD-513LB | フロント ドライブ ベルト (513mm) (ストック用 ローフリクションタイプ) | | ¥680 | - | ★ |
| B9-630 | センタードライブプーリー (20T) | | ¥1,480 | - | ● |
| B9-644SS | メインギヤシャフト セット | | ¥1,580 | - | ● |
| SG-A64110 | AXON製 TCS スーパーギヤ 64ピッチ 110T | 1 | ¥550 | ● | ● |
| SG-A64114 | AXON製 TCS スーパーギヤ 64ピッチ 114T | 1 | ¥550 | - | ★ |

スプール

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|--------|---|---|
| B9-500DP | ドライブカップ プロテクター (ハード、ブラック) | 4 | ¥440 | ● | ● |
| B9-501M | 樹脂製 スプール (38T) | | ¥500 | ● | ● |
| B9-501MCS | スプール用 スチール製 ドライブカップ | 2 | ¥900 | ● | ● |
| B9-501MCA | スプール用 アルミ製 ドライブカップ (プロテクター仕様) | 2 | ¥1,800 | ★ | ★ |
| B9-BTC | 樹脂製 ベルト テンション アジャスト カム | 4 | ¥600 | ● | ● |
| B9-BTCB | マシンカット ベルト テンション アジャスト カム | 1 | ¥600 | ★ | ★ |
| BD-BTCS | ベルト テンション カム用 スプリング / ボール | 4 | ¥200 | ● | ● |

ギヤデフ

| | | | | | |
|-----------|--|---|--------|---|---|
| B10-500GS | ギヤデフ セット (38T) | | ¥4,180 | ● | ★ |
| B10-500GM | ギヤデフ用メンテナンスセット | | ¥900 | ● | ★ |
| B10-5010 | デファクスル用Oリング (5mmシャフト用) | 2 | ¥320 | ● | ★ |
| B9-500GS | ギヤデフ セット (38T) | | ¥3,900 | ● | ● |
| B9-500GM | ギヤデフ用 メンテナンス セット | | ¥650 | ● | ● |
| BD-500GO | ギヤデフ用 Oリング (シリコン・赤) | 4 | ¥200 | ★ | ★ |
| BD-500GOB | ギヤデフ用 Oリング (ネオプレン・黒) | 4 | ¥200 | ★ | ★ |
| B9-500DP | ドライブカップ プロテクター (ハード、ブラック) | 4 | ¥440 | ● | ● |
| B9-501GS | ギヤデフ用 スチール製 ドライブカップ | 2 | ¥900 | ● | ● |
| B9-501GG | ギヤデフ用 ガスケット | | ¥240 | ● | ● |
| B9-503GH | ギヤデフ用 38T プーリー / デフケース | | ¥820 | ● | ● |
| B9-503GP | ギヤデフ用 樹脂製 ベベルギヤセット (10T × 4、18T × 2)、クロスピン付 | | ¥800 | ● | ● |
| B9-503GS | ギヤデフ用 10T ベベルギヤ用 シムセット | 4 | ¥200 | ● | ● |
| CS-SLG | シールグリス (Oリング / ガスケット用) | | ¥860 | ★ | ★ |
| B9-BTC | 樹脂製 ベルト テンション アジャスト カム | 4 | ¥600 | ● | ● |
| B9-BTCB | マシンカット ベルト テンション アジャスト カム | 1 | ¥600 | ★ | ★ |
| BD-BTCS | ベルト テンション カム用 スプリング / ボール | 4 | ¥200 | ● | ● |

ユニバーサルシャフト

| | | | | | |
|------------|--|---|--------|---|---|
| B9-010FW | フロント用 ダブル ジョイント ユニバーサルシャフト | 2 | ¥4,800 | ● | ● |
| B9-010AW | ダブルジョイント ユニバーサル用 フロント アクスル | 1 | ¥800 | ● | ● |
| B9-010BW | ダブル ジョイント ユニバーサル用 フロント ボーン (39.5mm) | 1 | ¥780 | ● | ● |
| B9-010BWS | ダブル ジョイント ユニバーサル用 フロント ボーン (38.5mm) | 1 | ¥850 | ★ | ★ |
| B9-010TW | ダブルジョイント ユニバーサル用 メンテナンス キット | | ¥1,680 | ● | ● |
| B9-010RA | Cクリップ リアユニバーサル (アルミ製 44.5mm ボーン仕様) | 2 | ¥3,200 | ● | ● |
| B7-010A | リアユニバーサルシャフト用 アクスル | 1 | ¥480 | ● | ● |
| B9-010AA | リアユニバーサルシャフト用 アルミ製 アクスル | 1 | ¥580 | ★ | ★ |
| DRB-010TPC | Cクリップ ユニバーサル用 ジョイント / ピン | | ¥380 | ● | ● |
| B9-01445B | リア ユニバーサル用 アルミ製 44.5mm ボーン | 1 | ¥900 | ● | ● |

ホイールハブ

| | | | | | |
|-----------|---|----|--------|---|---|
| B10-011 | クランプ式ホイールハブ (4.0mm) | 2 | ¥1,000 | ● | ★ |
| B8-011NB | フロント専用 ホイールハブ (3.5mm) | 2 | ¥700 | ★ | ★ |
| B7-011NB | クランプ式ホイールハブ (4.5mm・スベサー付) | 2 | ¥1,180 | ★ | ★ |
| BD-011CB | クランプ式 ホイールハブ (5.0mmタイプ) | 2 | ¥1,000 | ★ | ● |
| SD-011 | ホイールハブピン / M4 ナット | 4 | ¥200 | ● | ● |
| ZS-011CM | クランプ式 ホイールハブ用 メンテナンスキット | | ¥150 | ★ | ★ |
| ZS-011NM | ナロークランプハブ専用 メンテナンスキット | | ¥240 | ● | ● |
| ZS-011TSB | トレッド アジャスト スベサー (0.5mm / 1.0mm、ブラック) | 各4 | ¥420 | ★ | ★ |

ステアリング リンケージ

| | | | | | |
|-----------|--|---|--------|---|---|
| B9-201LBA | アルミ製 センターリンク (8.5mmタイプ・φ6×φ3ベアリング組込済) | | ¥2,100 | ● | ● |
| B9-201P | アルミ製 ベルクランクポスト | 2 | ¥480 | ● | ● |
| B9-202SBA | アルミ製 ベルクランク (左右各 1個入) | | ¥2,100 | ● | ● |
| B9-203B | アルミ製 サーボマウント | | ¥3,000 | ● | ● |
| B9-204 | サーボホーン / アンテナマウント / ベルトテンショナー | | ¥580 | ● | ● |
| ZC-204517 | アルミ製 クランプ式 サーボホーン (17mm、25T スプライン (フタバ用)) | | ¥1,380 | ★ | ★ |
| ZC-204520 | アルミ製 クランプ式 サーボホーン (20mm、25T スプライン (フタバ用)) | | ¥1,380 | ★ | ★ |
| ZC-204317 | アルミ製 クランプ式 サーボホーン (17mm、23T スプライン (サンワ / KO 用)) | | ¥1,380 | ★ | ★ |
| ZC-204320 | アルミ製 クランプ式 サーボホーン (20mm、23T スプライン (サンワ / KO 用)) | | ¥1,380 | ★ | ★ |

| | | | | |
|-----------|---|----|------|-----|
| B8-206SSH | 六角穴付 φ 4.8mm ロッドエンドボール (SS サイズ/全長 10.0mm) | 6 | ¥500 | ● ● |
| B8-206SH | 六角穴付 φ 4.8mm ロッドエンドボール (S サイズ/全長 11.5mm) | 6 | ¥500 | ● ● |
| B8-206MH | 六角穴付 φ 4.8mm ロッドエンドボール (M サイズ/全長 13.0mm) | 6 | ¥500 | ● ● |
| B9-207 | φ 4.8mm ボールエンドキャップ (ハード) | 18 | ¥900 | ● ● |

サスペンション

| | | | | |
|-----------|--|----|--------|-----|
| B10-008F | フロント ロアササアーム (55 mm -33 mm) | | ¥780 | ● ★ |
| B10-008R | リア ロアササアーム (57 mm -42 mm) | | ¥780 | ● ★ |
| B10-008FG | グラファイト フロント ロアササアーム (55 mm -33 mm) | | ¥1,100 | ★ ★ |
| B10-008RG | グラファイト リア ロアササアーム (57 mm -42 mm) | | ¥1,100 | ★ ★ |
| B10-017 | フロントショックタワー (グラファイト製) | | ¥1,300 | ● ★ |
| B10-018 | リアショックタワー (グラファイト製) | | ¥1,800 | ● ★ |
| B9-415S | ステアリングブロック | | ¥700 | ★ ★ |
| B9-415R | リアハブキャリア | | ¥700 | ★ ★ |
| B9-008F | フロント ロアササアーム (53 mm -31 mm) | | ¥780 | ★ ● |
| B9-008R | リア ロアササアーム (55 mm -40 mm) | | ¥780 | ★ ● |
| B9-008FG | グラファイト フロント ロアササアーム (53mm-31mm) | | ¥1,100 | ★ ★ |
| B9-008RG | グラファイト リア ロアササアーム (55mm-40mm) | | ¥1,100 | ★ ★ |
| B9-009AF | フロント アウターササアームピン (φ 3 × 23mm、段付タイプ) | 2 | ¥250 | ● ● |
| B9-009AFT | チタン製 フロント アウターササアームピン (φ 3 × 23mm、段付タイプ) | 2 | ¥660 | ★ ★ |
| B9-009AR | リア アウターササアームピン (φ 3 × 25mm、段付タイプ) | 2 | ¥270 | ● ● |
| B9-009ART | チタン製 リア アウターササアームピン (φ 3 × 25mm、段付タイプ) | 2 | ¥680 | ★ ★ |
| BD-009BR | インナーササアームピン (φ 3 × 45mm) | 2 | ¥300 | ● ● |
| B9-017 | CG 製 フロント ショックタワー | | ¥1,380 | ★ ● |
| B9-018 | CG 製 リア ショックタワー | | ¥1,750 | ★ ● |
| B8-206MH | 六角穴付 φ 4.8mm ロッドエンドボール (M サイズ/全長 13.0mm) | 6 | ¥500 | ● ● |
| B9-207 | φ 4.8mm ボールエンドキャップ (ハード) | 18 | ¥900 | ● ● |
| B9-413 | フロント ステアリング ハブキャリア (4度) | | ¥780 | ● ● |
| B9-413G | グラファイト製 フロント ステアリング ハブキャリア (4度) | | ¥1,100 | ★ ★ |
| B9-414B | φ 4.8mm キングピンボール | 2 | ¥280 | ● ● |
| B9-414CS | キングピン カラー (S) | 2 | ¥210 | ● ● |
| B9-414CL | キングピン カラー (L) | 2 | ¥210 | ● ● |
| B9-415SG | グラファイト製 ステアリング ブロック | | ¥1,000 | ● ● |
| B9-415RG | グラファイト製 リア ハブキャリア | | ¥1,000 | ● ● |

サスマウント

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|--------|-----|
| B10-301S | NAセパレート リア サスマウント (前) (アルミ製) | | ¥1,980 | ● ★ |
| B10-301SB | NAセパレート リア サスマウント (前) (真鍮製) | | ¥2,500 | ★ ★ |
| B10-30205 | セパレートサスマウントスペーサー (NA用0.5mm厚 2枚入) | 2 | ¥520 | ● ★ |
| B10-30208 | セパレートサスマウントスペーサー (NA用0.8mm厚 2枚入) | 2 | ¥520 | ★ ★ |
| B10-30210 | セパレートサスマウントスペーサー (NA用1.0mm厚 2枚入) | 2 | ¥520 | ● ★ |
| BD-301B | ササアームピン ボール (φ 3) | 4 | ¥250 | ★ ★ |
| B8-301BS | 樹脂製 サスマウント ブッシュ (ボールタイプ) | | ¥700 | ★ ★ |
| B9-301BS | 樹脂製 サスマウント ブッシュ | | ¥800 | ● ● |
| B8-301A | アルミ製 サスマウント A (39.5 ~ 42.7mm) | 1 | ¥1,680 | ● ★ |
| B8-301B | アルミ製 サスマウント B (43.5 ~ 46.7mm) | 1 | ¥1,680 | ★ ● |
| B8-301C | アルミ製 サスマウント C (46.4 ~ 49.6mm) | 1 | ¥1,680 | ★ ★ |
| B8-301SA | アルミ製 セパレート型 サスマウント A (39.5 ~ 42.7mm) | | ¥1,980 | ● ● |
| B8-301SB | アルミ製 セパレート型 サスマウント B (43.5 ~ 46.7mm) | | ¥1,980 | ★ ★ |
| B8-301SC | アルミ製 セパレート型 サスマウント C (46.4 ~ 49.6mm) | | ¥1,980 | ★ ★ |
| B8-301FRA | アルミ製 FR 型 サスマウント A (39.5 ~ 42.7mm) | 1 | ¥1,750 | ● ★ |
| B8-301FRB | アルミ製 FR 型 サスマウント B (43.5 ~ 46.7mm) | 1 | ¥1,750 | ★ ● |
| B8-301FRC | アルミ製 FR 型 サスマウント C (46.4 ~ 49.6mm) | 1 | ¥1,750 | ★ ★ |
| B7-SS05 | サスマウント スペーサー (0.5mm L × 2 / S×4) | | ¥1,280 | ● ★ |
| B7-SS08 | サスマウント スペーサー (0.8mm L × 2 / S×4) | | ¥1,280 | ★ ★ |
| B7-SS10 | サスマウント スペーサー (1.0mm L × 2 / S×4) | | ¥1,280 | ● ● |

RTC (リア トーコントロール) システム

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--------|-----|
| B9-RTC | RTC (リア トー コントロール) システム | | ¥7,200 | ★ ★ |
| B9-RTC-01 | RTC グラファイト リア ササアーム (53mm - 40mm) | | ¥1,050 | ★ ★ |
| B9-RTC-02 | RTC アルミ製 ロア キャスタブロック | 2 | ¥2,980 | ★ ★ |
| B9-RTC-03 | RTC ロア キャスタブロック用 キングピン | 2 | ¥300 | ★ ★ |
| B9-RTC-04 | RTC セパレート型 サスマウント A (39.5 ~ 42.7mm) | | ¥2,500 | ★ ★ |

| | | | | |
|-----------|--|----|--------|-----|
| B9-RTC-05 | RTC セパレート型 サスマウント B (43.5 ~ 46.7mm) | | ¥2,500 | ★ ★ |
| B8-206SHS | 六角穴付 φ 4.8mm ロッドエンドボール (首短タイプ/全長 11.5mm) | 6 | ¥500 | ★ ★ |
| B8-206MH | 六角穴付 φ 4.8mm ロッドエンドボール (M サイズ/全長 13.0mm) | 6 | ¥500 | ★ ★ |
| B9-207 | φ 4.8mm ボールエンドキャップ (ハード) | 18 | ¥900 | ★ ★ |
| B9-414B | φ 4.8mm キングピンボール | 2 | ¥280 | ★ ★ |
| B9-415SG | グラファイト製 ステアリング ブロック | | ¥1,000 | ● ● |
| B9-500DP | ドライブカップ プロテクター (ハード、ブラック) | 4 | ¥440 | ● ● |

ショックアブソーバー

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|----|--------|-----|
| B10-SSS20 | ハイビックボアショートショック (1台分4本入り) | | ¥8,800 | ● ★ |
| B10-S2B | ショックシャフトガイド (4個入り) | | ¥800 | ● ★ |
| B10-S4S | ショックシリンダー (HV Fコート2本入り) | | ¥2,400 | ● ★ |
| B10-S5S | ショックシャフト (1本入り) | | ¥380 | ● ★ |
| B10-S7S | オイルブリードオリング (M/L各4個入り) | | ¥630 | ● ★ |
| B10-S8D | ショックダイヤフラム | | ¥480 | ● ★ |
| B9-SSS192 | ショートショック セット | | ¥8,600 | ★ ● |
| B9-S114 | φ 1.1 × 4個穴 ビストン | 4 | ¥720 | ● ● |
| B9-S116 | φ 1.1 × 6個穴 大径 ビストン | 4 | ¥820 | ★ ★ |
| B9-S2B | ショックシャフト ガイド | 4 | ¥670 | ★ ● |
| B7-S3S16 | SLF ショート II 用 スプリングカップ | 2 | ¥680 | ● ● |
| B9-S4C1 | ショックキャップナット (レーザー刻印入) | 4 | ¥1,280 | ● ● |
| B9-S4C2 | Oリングキャップ/アジャストナット/アジャストナット用 Oリング | 各2 | ¥1,180 | ● ● |
| B9-S4S | ショックシリンダー | 2 | ¥2,260 | ★ ● |
| B9-S5S | ショックシャフト (19.1mm) | 1 | ¥380 | ★ ● |
| B9-S6 | ショックキャップ/エンド | | ¥400 | ● ● |
| B9-S7S | シリコン Oリング (ソフト) | 4 | ¥320 | ★ ● |
| B7-S8 | ショックキャップ/ショックエンド用 ボール (潤滑ハードコート) | 4 | ¥520 | ● ● |
| B7-S8H | ショックキャップ/ショックエンド用 ボール (潤滑ハードコート) | 4 | ¥980 | ★ ★ |
| B7-8DS16 | SLF ショート II 用 シリコン製 ダイヤフラム | 4 | ¥350 | ★ ★ |
| B7-8DF16 | SLF ショート II 用 フッ素ゴム製 ダイヤフラム | 4 | ¥420 | ★ ● |

ショックスプリング

| | | | | |
|-----------|---|---|------|-----|
| B10-SSP24 | プログレッシブ F ショックスプリング (2.40-2.90) 19.5 mm | | ¥960 | ● ★ |
| B10-SSP23 | プログレッシブ R ショックスプリング (2.30-3.00) 19.5 mm | | ¥960 | ★ ★ |
| B9-SSL260 | ショックスプリング (リニア 2.60 / 全長 20.0mm) | 2 | ¥880 | ★ ● |
| B9-SSL265 | ショックスプリング (リニア 2.65 / 全長 20.0mm) | 2 | ¥880 | ★ ★ |
| B9-SSL270 | ショックスプリング (リニア 2.70 / 全長 20.0mm) | 2 | ¥880 | ★ ★ |
| B9-SLF260 | ショックスプリング (リニア 2.60 / フロント用 / 全長 18.5mm) | 2 | ¥880 | ★ ★ |
| B9-SLF270 | ショックスプリング (リニア 2.70 / フロント用 / 全長 18.5mm) | 2 | ¥880 | ★ ★ |
| B9-SLF280 | ショックスプリング (リニア 2.80 / フロント用 / 全長 18.5mm) | 2 | ¥880 | ★ ★ |
| B9-SSP240 | ショックスプリング (プログレッシブ 2.40 ~ 2.70 / 全長 19.5mm) | 2 | ¥960 | ★ ★ |
| B9-SSP245 | ショックスプリング (プログレッシブ 2.45 ~ 2.75 / 全長 19.5mm) | 2 | ¥960 | ● ● |
| B9-SSP250 | ショックスプリング (プログレッシブ 2.50 ~ 2.80 / 全長 19.5mm) | 2 | ¥960 | ★ ★ |

スタビライザー

| | | | | |
|-----------|--|----|--------|-----|
| B10-412FW | フロントスタビワイヤーセット (1.2 / 1.3 / 1.4) | | ¥2,160 | ● ★ |
| B10-412RW | リアスタビワイヤーセット (1.1 / 1.2 / 1.3) | | ¥2,160 | ● ★ |
| B8-206MH | 六角穴付 φ 4.8mm ロッドエンドボール (M サイズ/全長 13.0mm) | 6 | ¥500 | ● ● |
| B9-412RE | スタビライザー用 ロッドエンド プラパーツ | | ¥480 | ● ● |
| B9-412SH | アルミ製 スタビライザー ホルダー | 2 | ¥350 | ● ● |
| B9-412FW | フロントスタビワイヤー セット (φ 1.2 ~ φ 1.4 / 3種) | 各1 | ¥680 | ★ ● |
| B9-412RW | リアスタビワイヤーセット (φ 1.2 ~ φ 1.4 / 3種) | 各1 | ¥680 | ★ ● |

ターンバックル

| | | | | |
|----------|----------------------|---|--------|-----|
| B9-TB20A | アルミ製 ターンバックル 20mm | 2 | ¥530 | ● ● |
| B9-TB30A | アルミ製 ターンバックル 30mm | 2 | ¥550 | ● ● |
| B9-TB39A | アルミ製 ターンバックル 39mm | 2 | ¥580 | ● ● |
| B9-TBS | チタン製 ターンバックル セット | 7 | ¥3,400 | ★ ★ |
| SD-TB20 | ターンバックル (20mm・スチール製) | 2 | ¥300 | ★ ★ |
| SD-TB30 | ターンバックル (30mm・スチール製) | 2 | ¥300 | ★ ★ |
| SD-TB39 | ターンバックル (39mm・スチール製) | 2 | ¥300 | ★ ★ |
| ZC-TB20B | チタン製 ターンバックル 20mm | 2 | ¥800 | ★ ★ |
| ZC-TB30B | チタン製 ターンバックル 30mm | 2 | ¥860 | ★ ★ |
| ZC-TB39B | チタン製 ターンバックル 39mm | 2 | ¥980 | ★ ★ |
| SD-TBL | ターンバックル レンチ (スチール用) | | ¥200 | ● ● |

| | | | |
|-------|--------------------|------|-----|
| KLD-W | ターンバックル レンチ (チタン用) | ¥300 | ★ ★ |
|-------|--------------------|------|-----|

ボールベアリング

| | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|-------|
| BB-1280P | スーパープレジジョンベアリング 8×12.0×3.5mm | ¥980 | ● - |
| BB-630P | スーパー プレジジョン ベアリング (φ 6 × φ 3) | 2 ¥980 | ● ● |
| BB-73-2 | ベアリング (φ 7 × φ 3) | 2 ¥400 | ● ● ● |
| BB-730-4 | ベアリング (φ 7 × φ 3) | 4 ¥800 | ● ● ● |
| BB-74-2 | ベアリング (φ 7 × φ 4) | 2 ¥500 | - ● |
| BB-850P | スーパー プレジジョン ベアリング (φ 8 × φ 5) | 2 ¥980 | ● ● ● |
| BB-850CB | セラミック ボール ベアリング (φ 8 × φ 5) | 2 ¥1,000 | ★ ★ |
| BB-1050P | スーパー プレジジョン ベアリング (φ 10 × φ 5) | 2 ¥980 | ● ● ● |
| BB-1050CB | セラミック ボール ベアリング (φ 10 × φ 5) | 2 ¥1,000 | ★ ★ |
| BB-1510P | スーパー プレジジョン ベアリング (φ 15 × φ 10) | 2 ¥980 | ● ● ● |
| BB-1510CB | セラミック ボール ベアリング (φ 15 × φ 10) | 2 ¥1,200 | ★ ★ |

スペーサー & シム

| | | | |
|-----------|--|---------|-------|
| ZC-A3605B | φ 3 × φ 6 × 0.5mm アルミシム | 8 ¥420 | ● ● ● |
| ZC-A3610B | φ 3 × φ 6 × 1.0mm アルミシム | 8 ¥420 | ● ● ● |
| ZC-A3615B | φ 3 × φ 6 × 1.5mm アルミシム | 8 ¥420 | ● ● ● |
| ZC-A3620B | φ 3 × φ 6 × 2.0mm アルミシム | 8 ¥420 | ● ● ● |
| ZC-A3625B | φ 3 × φ 6 × 2.5mm アルミシム | 8 ¥420 | ★ ★ |
| ZC-A3630B | φ 3 × φ 6 × 3.0mm アルミシム | 8 ¥420 | ★ ★ |
| ZC-A4610B | φ 4 × φ 6 × 1.0mm アルミシム | 8 ¥420 | ● ● ● |
| ZC-S310 | φ 3.1 × φ 5.0 × 0.1mm ステンレス製 シム | 10 ¥150 | ● ● ● |
| ZC-S320 | φ 3.1 × φ 5.0 × 0.2mm ステンレス製 シム | 10 ¥150 | ★ ★ |
| ZC-S40S | ステンレス製 スペーサーシム 内径φ 4.0mm (厚さ 0.05mm・0.10mm・0.20mm) | ¥450 | ● ● ● |
| ZC-S50S | ステンレス製 スペーサーシム 内径φ 5.0mm (厚さ 0.05mm・0.10mm・0.20mm) | ¥450 | ● ● ● |
| ZC-S100S | ステンレス製 スペーサーシム 内径φ 10.0mm (厚さ 0.05mm・0.10mm・0.20mm) | ¥450 | ★ ★ |

ネジ & ナット & ワッシャー

| | | | |
|-----------|--|-----------|-------|
| RP-100B | 高精度 切削チタン製 M3 スクリューセット (シャーシ下側用) | 42 ¥5,100 | ★ ★ |
| ZC-C25N | M2 × 5mm キャップスクリュー (φ 2.9mm ヘッド) | 8 ¥320 | ● ● ● |
| ZC-F28TPH | M2 × 8mm フラットヘッド タッピング スクリュー (六角穴付、ギヤデフ用) | 4 ¥180 | ● ● ● |
| ZC-BH34 | ボタンヘッド スクリュー (M3 × 4mm) | 8 ¥150 | ● ● ● |
| ZC-BH36 | ボタンヘッド スクリュー (M3 × 6mm) | 10 ¥150 | ● ● ● |
| ZC-BH38 | ボタンヘッド スクリュー (M3 × 8mm) | 10 ¥150 | ● ● ● |
| ZC-BH310 | ボタンヘッド スクリュー (M3 × 10mm) | 10 ¥150 | ● ● ● |
| ZC-BH36A | アルミ製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 6mm) | 4 ¥320 | ● ● ● |
| ZC-BH38A | アルミ製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 8mm) | 4 ¥320 | ● ● ● |
| ZC-BH36T | チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 6mm) | 5 ¥350 | ★ ★ |
| ZC-BH38T | チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 8mm) | 5 ¥350 | ★ ★ |
| ZC-BH310T | チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 10mm) | 5 ¥350 | ★ ★ |
| RP-041-06 | 高精度切削チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 6mm) | 4 ¥560 | ★ ★ |
| RP-041-08 | 高精度切削チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 8mm) | 4 ¥560 | ★ ★ |
| RP-041-10 | 高精度切削チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M3 × 10mm) | 4 ¥560 | ★ ★ |
| ZC-F36 | フラットヘッド スクリュー (M3 × 6mm) | 10 ¥150 | ● ● ● |
| ZC-F38 | フラットヘッド スクリュー (M3 × 8mm) | 10 ¥150 | ● ● ● |
| ZC-F310 | フラットヘッド スクリュー (M3 × 10mm) | 10 ¥150 | ● ● ● |
| ZC-F312 | フラットヘッド スクリュー (M3 × 12mm) | 10 ¥150 | ● ● ● |
| ZC-F315 | フラットヘッド スクリュー (M3 × 15mm) | 10 ¥150 | ● ● ● |
| ZC-F318 | フラットヘッド スクリュー (M3 × 18mm) | 8 ¥150 | ● ● ● |
| ZC-F36A | アルミ製 フラットヘッド スクリュー (M3 × 6mm) | 4 ¥320 | ● ● ● |
| ZC-F36T | チタン製 フラットヘッド スクリュー (M3 × 6mm) | 5 ¥350 | ★ ★ |
| ZC-F38T | チタン製 フラットヘッド スクリュー (M3 × 8mm) | 5 ¥350 | ★ ★ |
| ZC-F310T | チタン製フラットヘッドスクリュー (M3 × 10mm) | 5 ¥350 | ★ ★ |
| ZC-F312T | チタン製フラットヘッドスクリュー (M3 × 12mm) | 4 ¥350 | ★ ★ |
| ZC-F315T | チタン製フラットヘッドスクリュー (M3 × 15mm) | 4 ¥350 | ★ ★ |
| ZC-F318T | チタン製フラットヘッドスクリュー (M3 × 18mm) | 4 ¥380 | ★ ★ |
| RP-042-06 | 高精度切削チタン製 フラットヘッド スクリュー (M3 × 6mm) | 4 ¥560 | ★ ★ |
| RP-042-08 | 高精度切削チタン製 フラットヘッド スクリュー (M3 × 8mm) | 4 ¥560 | ★ ★ |
| RP-042-10 | 高精度切削チタン製 フラットヘッド スクリュー (M3 × 10mm) | 4 ¥560 | ★ ★ |
| RP-042-12 | 高精度切削チタン製 フラットヘッド スクリュー (M3 × 12mm) | 4 ¥650 | ★ ★ |
| RP-042-15 | 高精度切削チタン製 フラットヘッド スクリュー (M3 × 15mm) | 4 ¥650 | ★ ★ |
| RP-042-18 | 高精度切削チタン製 フラットヘッド スクリュー (M3 × 18mm) | 4 ¥730 | ★ ★ |
| ZC-SS33 | セット スクリュー (M3 × 3mm) | 10 ¥120 | ● ● ● |
| ZC-SS34 | セット スクリュー (M3 × 4mm) | 10 ¥120 | ● ● ● |

| | | | |
|----------|------------------------------|---------|-------|
| ZC-SS38 | セット スクリュー (M3 × 8mm) | 10 ¥120 | ● ● ● |
| ZC-SS48 | セット スクリュー (M4 × 8mm、先丸タイプ) | 10 ¥250 | ● ● ● |
| ZC-N4FBK | アルミ製 M4 セレート付 フランジナット (ブラック) | 4 ¥380 | ● ● ● |
| ZC-N4FBL | アルミ製 M4 セレート付 フランジナット (ブルー) | 4 ¥380 | ★ ★ |
| ZC-N4FR | アルミ製 M4 セレート付 フランジナット (レッド) | 4 ¥380 | ★ ★ |
| ZC-N4FP | アルミ製 M4 セレート付 フランジナット (パープル) | 4 ¥380 | ★ ★ |

工具 & ゲージ

| | | | |
|----------|--------------------------------|---------|-------|
| YT-300 | 十字レンチ | ¥200 | ★ ★ |
| SD-TBL | ターンバックル レンチ (スチール用) | ¥200 | ● ● ● |
| KLD-W | ターンバックル レンチ (チタン用) | ¥300 | ★ ★ |
| YT-15W | ワークスレンチ ヘックスドライバー 1.5mm | ¥1,200 | ★ ★ |
| YT-20W | ワークスレンチ ヘックスドライバー 2.0mm | ¥1,200 | ★ ★ |
| YT-N55W | ワークスレンチ ナットドライバー 5.5mm | ¥1,520 | ★ ★ |
| YT-N70W | ワークスレンチ ナットドライバー 7.0mm | ¥1,520 | ★ ★ |
| YT-SR3W | ワークスレンチ ストレートリーマー 3.0mm | ¥1,360 | ★ ★ |
| YT-BMRW | ワークスレンチ ボディーマウント リーマー | ¥3,300 | ★ ★ |
| YT-15WB | ヘックスドライバー用 スペアビット 1.5mm | ¥480 | ★ ★ |
| YT-20WB | ヘックスドライバー用 スペアビット 2.0mm | ¥480 | ★ ★ |
| YT-CGP | キャンパー ゲージ PRO (ブラック) | ¥1,280 | ★ ★ |
| YT-CGPB | キャンパー ゲージ PRO (ブルー) | ¥1,280 | ★ ★ |
| YT-STBM3 | セッティング ボード 3 | ¥3,800 | ★ ★ |
| YT-HGTC | ツーリングカー用 ハイトゲージ | ¥1,600 | ★ ★ |
| YT-25PB4 | レーシング ビットバッグⅣ | ¥16,800 | ★ ★ |
| ZC-PM25 | ヨコモ ビットマット (ロゴ入、600 × 1,200mm) | ¥3,200 | ★ ★ |

ケミカル類

| | | | |
|----------|------------------------------------|--------|-------|
| RP-105 | レーシングパフォーマンス ウルトラベアリングオイル (8ml) | ¥1,200 | ★ ★ |
| RP-106 | レーシングパフォーマンス ウルトラテフロンオイル (8ml) | ¥1,200 | ★ ★ |
| CS-BG | ブラックグリス | ¥480 | ● ● ● |
| CS-SLG | シールグリス (Oリング/ガasket用) | ¥860 | ★ ★ |
| CS-5000 | スーパーブレンド シリコン オイル (#5000) | ¥440 | ★ ★ |
| CS-7500 | スーパーブレンド シリコン オイル (#7500) | ¥440 | ● ● ● |
| CS-10000 | スーパーブレンド シリコン オイル (#10000) | ¥480 | ★ ★ |
| CS-15000 | スーパーブレンド シリコン オイル (#15000) | ¥480 | ★ ★ |
| CS-20000 | スーパーブレンド シリコン オイル (#20000) | ¥600 | ★ ★ |
| CS-30000 | スーパーブレンド シリコン オイル (#30000) | ¥660 | ★ ★ |
| CS-50000 | スーパーブレンド シリコン オイル (#50000) | ¥700 | ★ ★ |
| YS-150 | スーパーブレンド ショックオイル (#150) | ¥350 | ★ ★ |
| YS-200 | スーパーブレンド ショックオイル (#200) | ¥350 | ★ ★ |
| YS-250 | スーパーブレンド ショックオイル (#250) | ¥350 | ★ ★ |
| YS-300 | スーパーブレンド ショックオイル (#300) | ¥350 | ★ ★ |
| YS-350 | スーパーブレンド ショックオイル (#350) | ¥350 | ● ● ● |
| YS-400 | スーパーブレンド ショックオイル (#400) | ¥350 | ★ ★ |
| YS-450 | スーパーブレンド ショックオイル (#450) | ¥350 | ★ ★ |
| YS-500 | スーパーブレンド ショックオイル (#500) | ¥350 | ★ ★ |
| YS-550 | スーパーブレンド ショックオイル (#550) | ¥350 | ★ ★ |
| YS-600 | スーパーブレンド ショックオイル (#600) | ¥350 | ★ ★ |
| YS-650 | スーパーブレンド ショックオイル (#650) | ¥350 | ★ ★ |
| YS-700 | スーパーブレンド ショックオイル (#700) | ¥350 | ★ ★ |
| YS-1000 | スーパーブレンド ショックオイル (#1000) | ¥380 | ★ ★ |
| YS-1500 | スーパーブレンド ショックオイル (#1500) | ¥420 | ★ ★ |
| YS-2000 | スーパーブレンド ショックオイル (#2000) | ¥420 | ★ ★ |
| YS-3000 | スーパーブレンド ショックオイル (#3000) | ¥420 | ★ ★ |
| D-013 | ドリフト オイル | ¥980 | ★ ★ |

その他

| | | | |
|-----------|---|---------|-----|
| SP-IS20B | モンテック製 IS-200 ボディー (190mm 幅) | ¥3,980 | ★ ★ |
| SP-IS20BL | モンテック製 IS-200 軽量ボディー (190mm 幅) | ¥3,980 | ★ ★ |
| SP-RACEB | モンテック製 RACER ボディー (190mm 幅) | ¥3,980 | ★ ★ |
| SP-RACEBL | モンテック製 RACER 軽量ボディー (190mm 幅) | ¥3,980 | ★ ★ |
| SP-NAZ6B | モンテック製 Nazda 2.0 ボディー (190mm 幅) | ¥3,980 | ★ ★ |
| SP-NAZ6BL | モンテック製 Nazda 2.0 軽量ボディー (190mm 幅) | ¥3,980 | ★ ★ |
| SP-WRH | モンテック製 RACER タイプ ウィング (1.0mm 厚、ハード) | ¥1,400 | ★ ★ |
| SP-WRM | モンテック製 RACER タイプ ウィング (0.75mm 厚、ミディアム) | ¥1,400 | ★ ★ |
| ZR-BMP6 | ボディーマウント パッチ (6mm) | 8 ¥360 | ★ ★ |
| ZR-BMP6T | ボディーマウント パッチ (6mm、薄型 0.2mm 厚) | 8 ¥360 | ★ ★ |
| B7-GW40 | ごくらくウィング 4.0 | ¥700 | ★ ★ |
| B7-GW40SD | ごくらくウィング 4.0 用 サイドダム | 4 ¥300 | ★ ★ |
| B7-GW40L | ごくらくウィング 4.0 (ストック用 ライトウエイト仕様) | ¥700 | ★ ★ |
| B7-GW40SL | ごくらくウィング 4.0 ストック用 ライトウエイト仕様用 サイドダム | 4 ¥300 | ★ ★ |
| B7-110 | アルミ製 ウィングプレート | 2 ¥780 | ★ ★ |
| YT-RWF5 | スティール製 レーシング ウェイト (5g) | 10 ¥300 | ★ ★ |
| RP-031 | RP 30mm クーリングファン | ¥980 | ★ ★ |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-----|--------|-----|
| RP-032 | RP 40mm クーリングファン | | ¥980 | ★ ★ |
| RP-033 | RP ハイパー クーリングファン (30mm 互換) | | ¥1,580 | ★ ★ |
| RP-053 | RP 24K メッキ バッテリーコネクタ (φ 4mm) | 2 | ¥380 | ★ ★ |
| RP-054 | RP 24K メッキ バッテリーコネクタ (φ 5mm) | 2 | ¥380 | ★ ★ |
| RP-055 | RP 24K メッキ バッテリーコネクタ (φ 4mm / φ 5mm) | 各 1 | ¥380 | ★ ★ |
| ZC-203 | 両面テープ | | ¥90 | ★ ★ |
| ZC-203B | 耐熱両面テープ (25mm × 150mm) | 3 | ¥250 | ● ● |
| DE-001A | ディーンズ製 2P コネクタ (オス/メス) | | ¥500 | ★ ★ |
| TW-1012-2 | スーパー プレジジョン ホイール (ミディアムナロー) | 4 | ¥480 | ★ ★ |
| TW-1012H2 | スーパー プレジジョン ホイール (ミディアムナロー) ハードタイプ | 4 | ¥480 | ★ ★ |
| ZC-BD9-1 | BD9 デカール | | ¥580 | ★ ● |
| ZC-D15R | TEAM YOKOMO デカール (レッド) | | ¥480 | ★ ★ |
| ZC-D15W | TEAM YOKOMO デカール (ホワイト) | | ¥480 | ★ ★ |
| ZC-D16 | YOKOMO ロゴ デカール 2015 | | ¥480 | ★ ★ |
| ZC-BD10-1 | BD10 ロゴデカール | | ¥680 | ● ★ |

パーツリスト中の「●★」はキットの適合表記となります。
● = 標準装備 ★ = オプション ○ = キット仕様に応じて標準装備

※本パーツリストの商品名は、実際の商品名とは異なっている場合があります。