

ヨコモ ドリフトミーティング Round-89 in 大阪

エントリー・スポーツ・RWD・エキスパート・D1クラス (2017年5月7日 日曜日)

《 開催要項 1/2 》

2017.03.17

開催日	2017年5月7日(日曜日)
開催場所	ラジコンショップ MST ドリフトカーペットコース 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町 2-12-11 TEL: 072-648-5613 ※ 雨天決行
開催クラス	<p>全5クラスのうち、自己申告によりエントリー、スポーツ、RWD、エキスパート、D1のクラス分けを行います。</p> <p>●エントリークラス / サーキット走行が初めての方やドリフト初心者向けのクラス。初めての方でも、審査員の判断によりスポーツクラスへの昇格もあります。優勝者は、次回ラウンドよりスポーツクラスとなります。</p> <p>●スポーツクラス / ドリフトの操作に慣れてきた方向向けのクラス。審査員の判断によりエキスパートクラスへの昇格もあります。決勝進出者のうち上位3名は、次回ラウンドよりエキスパートクラスに昇格となります。</p> <p>●RWD (2WD リア駆動) クラス / 2WD、リア駆動のみで競い合うクラス。ジャイロ搭載も可能なので、初心者にもお勤めのクラス。</p> <p>●エキスパートクラス / ドリフトに自信のある方向向けのクラス。決勝進出者のうち上位3名は、次回ラウンドよりD1クラスに認定されます。</p> <p>●D1 クラス / ヨコモ認定者のみが参加できるクラス。決勝は8名による追走トーナメント方式で行います。</p> <p>※昇格のコールを受けた選手は、その周でヒートを終了とし、同ラウンドの昇格したクラスに組替え、改めて予選走行を行って頂きます。</p> <p>●エントリークラス (4WDのみ) 1. シャーシ: ドリフトパッケージのシャフトドライブ車各種、またはドリフトレーサー (組立完成キット)。メインシャーシはノーマル、もしくはヨコモ製オプションのグラファイト樹脂シャーシのみ使用可能。シャーシ以外のオプションパーツはヨコモ製とヨコモ公認ブランドの製品のみ使用可能。 2. モーター: ヨコモ製ドリフトモーター D1R(27T)、D1S(35T)、もしくは CLUB SPORTS のいずれかを使用すること。 3. バッテリー: ヨコモ製バックバッテリー (YB-14SP、YB-S392、YB-L300、YB-L400のみ) 4. ESC (アンプ): 自由 5. ジャイロ: 使用可能 (各社製)</p> <p>●スポーツクラス (4WDのみ) 1. シャーシ: ドリフトパッケージ各種、またはドリフトレーサー (組立完成キット) と、ヨコモ製 1/10 ツーリングカー各シャーシ。メインシャーシはヨコモ製のみ使用可能。他社製メインシャーシは使用出来ません。メインシャーシを除くオプションパーツはヨコモ製とヨコモ公認ブランドの製品のみ使用可能。 2. モーター: ヨコモ製ドリフトモーター D1SPN(19T)、D1SP(19T)、D1R(27T) もしくは、ヨコモ製 ZERO、ZERO 2 ブラシレス 10.5T 以上のターン数のみ使用可。ブラシレスモーターを使用する場合は、ヨコモ製またはヨコモ取扱い製品のスピードコントローラーを使用すること。 3. バッテリー: ヨコモ製バッテリー全種類使用可能。 4. ジャイロ: 使用可能 (各社製)</p> <p>●RWD (2WD リア駆動) クラス 1. シャーシ: ヨコモ製ドリフト又はツーリングカーキットに限る。バッテリーはフロント アクスル軸とリア アクスル軸の間に搭載されている事。 駆動システム: リア駆動の 2WD のみ。 2. モーター: ヨコモ製又はリーディ製のモーターのみ。ターン数規制なし。 3. バッテリー: ヨコモ製バッテリー全種類使用可能。 4. ESC: ヨコモ製又はヨコモ取扱い製品である事。 5. 全備重量 (RWD クラス): 1100g 以下 (リアタイヤ部での計測時)。 6. ジャイロ: 使用可能 (各社製)</p> <p>●エキスパートクラス (4WDのみ) 1. シャーシ: ドリフトパッケージ、またはドリフトレーサー (組立完成キット) と、ヨコモ製 1/10 ツーリングカー各シャーシ。オプションパーツはヨコモ製とヨコモ公認ブランドの製品のみ使用可能。 2. モーター: ヨコモ製ドリフトモーター D1SPN (19T)、D1SP (19T)、D1R (27T)、ヨコモ製 ZERO、ZERO 2 又は RP (レーシング パフォーマー) ブラシレスモーター (10.5T 以上のターン数) のいずれかを使用すること。ブラシレスモーターを使用する場合は、ヨコモ製またはヨコモ取扱い製品のスピードコントローラーを使用すること。 3. バッテリー: ヨコモ製バッテリー全種類使用可能。 4. ジャイロ: 使用可能 (各社製)</p> <p>●D1 クラス (4WDのみ) 1. シャーシ: ドリフトパッケージ、またはドリフトレーサー (組立完成キット) と、ヨコモ製 1/10 ツーリングカー各シャーシ。オプションパーツはヨコモ製とヨコモ公認ブランドの製品のみ使用可能。 2. モーター: ヨコモ製モーターであればターン数規制なし。ブラシレスモーターを使用する場合は、ヨコモ製またはヨコモ取扱い製品のスピードコントローラーを使用すること。 3. バッテリー: ヨコモ製バッテリー全種類使用可能。 4. ジャイロ: 使用可能 (各社製)</p>
車両規定	

ヨコモ ドリフトミーティング Round-89 in 大阪

エントリー・スポーツ・RWD・エキスパート・D1クラス (2017年5月7日 日曜日)

《 開催要項 2/2 》

2017.03.17

●全クラスで共通の車両規定

1. ボディ (本体) ヨコモ製 1/10 サイズ、オンロード用スケールボディ各種のみ (YRF、RF コンセプト、トレーラーヘッドは使用不可)。ボディはヨコモ製をベースとして、プラ板で自作したパーツの取り付け、ヨコモボディ (同一車種、他車種でも OK) の一部を切り取り貼り付けや、パテ盛り等の加工を加えての改造は認められますが、他社製ボディの一部切り取り貼り付けや、他社製エアロパーツの取り付け、ボディ本体すべての自作は認められず禁止。

(本体以外) ウィングについては、ヨコモ製のみ使用可能。キット標準品やヨコモ製を、加工して装着する事は認められますが、自作パーツの装着は出来ません。また、ウィングの 2 枚重ねやヨコモ製であっても競技用ツーリングカーやオフロードカー用のポリカーボネート製のもの使用出来ません。ウィング側面の翼端板 (サイドダム) の大きさは片側に付き縦 4cm×横 4cm 以下に収まっている事。電飾関係に付きましては、他社製でも自作でも使用出来ます。

2. シャーシ:全長 50cm 以下 (ボディ含む)。幅 22cm 以下、ホイールベースは 28.5cm 以下。オプションパーツは、ターンバックル、ショックオイル、デフグリス、ウェイト、サーボ、受信機、ボディピン、ボディマウント、ボディポスト、配線コード、ベアリングに限り、ヨコモ製又はヨコモ公認ブランド以外のパーツも使用可能。

3. タイヤ: エントリー & スポーツ & RWD スポーツ クラスは、ヨコモ製ドリフトタイヤ ゼロワン R2 (ZR-DR04) 又は、DRC ドリフトコンペティションタイヤ (ZR-DRC) のみ。エキスパート & RWD エキスパート & ツインドリ & D1 & ワールドクラスは DRC ドリフトコンペティションタイヤ (ZR-DRC) のみ。改造や加工は不可。

4. ホイル: ヨコモ製 1/10 サイズ、オンロード用スケールホイル各種のみ (ディッシュホイル等は使用不可)。ヨコモ製以外は使用できませんが、ヨコモ製ホイルを加工しての改造は自由です。

5. その他: ジャイロの使用を全てのクラスで認めます。

6. その他: 車両規定や競技についての突発的な問題点等は、主催者側の判断とする。

車両規定 (続き)

●詳細 / その他

・ グラファイト樹脂シャーシの品番: SD-002M / SD-002MG / SD-002MGL。

・ ヨコモ公認ブランド: チームスズキ、レイスピード、アソシエイテッド、TN レーシング、MIP、チームボンバー、Welc、XENON Racing、Panaracer、AME (T-Shox ダンパーのみ)、URAS (エアロパーツのみ)、T&E (ホイルのみ)、ADDICTION (エアロパーツのみ)、ALEXIS (エンジンルーム キットのみ)、AXON。

・ ヨコモ製パック バッテリーには、スポーツ 1400S、ハイボルテージ 1900RR、ハイパー 2000R、ドリフト 3300・3600・3900、LiPo 3000・4000・5700 等がありますが、今後発売になるものがあればそれも認めます。

・ その他、イベントの運営に支障をきたすような行為があった場合は、走行をご遠慮いただく場合がございます。

審査基準

審査基準は審査コーナー内でのドリフトの角度、ライン、ドリフトの持続距離 (飛距離)、車速、安定感などの要素を複合的に審査します。

競技方式 (予選)

《エントリークラス & スポーツクラス》

ルーレット方式にて 2 ラウンド行います。

※ルーレット方式とは各ヒート数台同時で 3 分間のフリー走行を行い、審査コーナーでのドリフトテクニックを競う方式です。予選終了後、各自の最高得点により、各クラスの決勝進出者を、それぞれ 8 名選出します。

《RWD クラス & エキスパートクラス & D1 クラス》

単走 2 本 (RWD クラスのみ 4 本) を行い、RWD クラスとエキスパートクラスの上位 8 名と D1 クラスの上位 8 名を選出します。

競技方式 (決勝)

《エントリークラス & スポーツクラス》

決勝進出者 8 台ずつの同時走行による 3 分間のルーレット方式。各クラス上位 3 名を表彰。

《エキスパートクラス》

単走を 2 本行い、得点の高い方で順位を決めます。上位 3 名を表彰。

《RWD クラス & D1 クラス》

決勝進出者 8 名の追走方式によるトーナメント戦。

※追走方式とは前走車と追走車の 2 台を 1 周ごとに入れ替えて、対戦相手とのドリフトテクニックを競い合う方式です。追突、スピンなどは減点の対象になります。前走車は自分のドリフトをいかに維持出来るか、対して追走車は自分のドリフトを維持しつつ距離をつめたり、相手の懐 (イン側) へ入ることが大きなポイントとなり、アドバンテージを得ることが出来ます。基本的にはバトルの中でもいかに“かっこいい”ドリフトをアピール出来るかが審査のポイントです。上位 3 名を表彰

タイムスケジュール

開門 AM10:00 ※ 10:30 頃より練習走行を行います。

参加費

1 クラス一人につき 2,000 円 (レース当日、受付にてお支払いください)

受付・定員

一般受付選手 50 名 (プレス・実車業界関係者含む)。※ 定員を超えた場合は締切りとなります。結果はヨコモホームページにて発表いたします。
エントリー受付期間は、4 月 3 日 (月曜日) AM11:30 より 4 月 24 日 (月曜日) まで。Web オンライン又は FAX にてエントリー出来ます。

お客様の顔写真、エントリー名、都道府県、チーム名は、ヨコモホームページ又は、雑誌等に掲載することがありますので、ご了承下さい (本名は掲載致しませんが、必ずご記入下さい)

ヨコモ ドリフトミーティング Round-89 in 大阪

《 5月7日(日) エントリー用紙 》

2017.03.17

プレス・実車業界関係者の方はチェックを付けてください。

フリガナ	
エントリー名	<input type="checkbox"/> 本名と同じ
フリガナ(必ずご記入下さい)	
本名(必ずご記入下さい)	<input type="checkbox"/> 女性の方はチェックを付けてください
参加クラス (出場クラスにチェックを付けて下さい)	<input type="checkbox"/> ※初参加の方はチェックを付けてください。 <input type="checkbox"/> エントリークラス <input type="checkbox"/> スポーツクラス <input type="checkbox"/> RWD クラス <input type="checkbox"/> エキスパートクラス <input type="checkbox"/> D1 クラス ※ D1 クラスはD 1 クラス又はワールドクラス認定者のみ参加可能)
使用バンド(クリスタル) ※カッコ内は○で囲んでください	<input type="checkbox"/> 2.4GHz <input type="checkbox"/> シンセサイザー (27MHz ・ 40MHz) <input type="checkbox"/> 27MHz (01・02・03・04・05・06・07・08・09・10・11・12) <input type="checkbox"/> 40MHz (61・63・65・67・69・71・73・75)
チーム名	
住所(都道府県のみ)	都道 府県
電話番号	電話番号かメールアドレスのいずれか 1つは必ずご記入下さい。
メールアドレス	電話番号かメールアドレスのいずれか 1つは必ずご記入下さい。
使用ボディ	
その他ドリフト関連商品、ドリフトミーティングに 関する要望などありましたらご記入下さい。	

エントリーの方法

上記エントリーフォームにご記入の上、ヨコモへFAX、又はクロネコヤマト宅配便(郵便受付は不可)又は、オンラインエントリーとさせていただきます。**エントリーの応募は4月3日(月曜日) AM11:30より4月24日(月曜日)23:59までが受付期間となります。**

エントリー受付の受理確定に関しましては、締切後にヨコモのホームページにてお知らせいたします。

尚、エントリー確定後にキャンセルなされる場合は、必ず事前にご連絡をください。ご連絡をいただかなかった場合は、次回からの参加をご遠慮いただく場合がございます。

参加受付番号

受付け専用 FAX 03-5682-7918