

Aluminum screw


DRIVER Masami Hirosaka DATE 2020 · 1 · 26

CIRCUIT

RC PARADISE NAGOYA

- 環境/Place
- 路面/Track
- グリップ / Traction
- 路面状況/Track situation
- ▼インドア / Indoor □ アウトドア / Outdoor ▼アスファルト/Asphalt □ カーペット/Carpet
- ▼高い/High □ 普通/Medium □ 低い/Low

▼フラット/Flat □ バンピー/Bump



車高 Ride Height 4.3 mm キャンバー Camber Angle 1.0 スタビ/Sway Bar 1.2 (1.3)1.4 mm ドループ/Droop サスアーム外下/Arm 5.0 mm

トー角 Toe Angle -1.0 ウェイト 0 Weight g

メモ/Notes STポスト下0.5mmシム ショック/shock absorber オイル/Oil AXON #25

ピストン / Piston 4)6 穴/Holes 1.1 mm


スプリング/Spring

2.3-3.0

ブラダー/Bladder

STD

メモ/Notes







カム/Cams 高/High □ 低/Low

車高 Ride Height 4.5 mm キャンバー

Camber Angle 1.5

スタビ/Sway Bar (1.2)1.1 1.3

ドループ/Droop サスアーム外下/Arm

4.0 mm

トー角 Toe Angle 2.5 ショック/shock absorber オイル/Oil

AXON #25

ピストン_Piston 4)6 穴/Holes 1.1

スプリング/Spring


2. 3-3. 0

ブラダー/Bladder

STD

メモ/Notes

メインシャーシ	▼カーボン/Carbon Graphite			
Main Chassis	ロア	'ルミ/Alumir	num	
アッパーデッキ	√−標	準タイプ/St	andard	l
Upper Deck	□薄	型/Thin Typ	oe	
モーター Motor	1	7.5T JMRC	A	
スパーギア	4407	ピニオン	ギア	207 (5.05)
Spur Gear	110T	Pinion G	Gear	39T (5. 35)
バッテリー				
Battery	SUPER LCG TYPE			
ウエイト				
Weight	1352g			
ボディ			<i>-</i> _	
Body	TWIST	ER 0.5mm	(Fror	nt 6mm)
ウィング				
Wing	RC MISSION ZRH 05			



FRONT/REAR タイヤ/Tire

SOREX 28R/32R

インナー/Insert

YOKOMO 039M ホイール/Wheel

AXON Impact 02 トラクション / Tire Treatment

Mighty V3 メモ/Notes

オプション/Option B9-010AA ZC-N4FBK B10-351LB B9-010BWS RPチタンホ ール B7-GW40SL

メモ/Notes

KO製カーボンサーボホーン 18.5mm KO製メガアドバンテージ キャハ゜シタースリム