



YZ-2DTM WORLDS EDITION 補足説明書 MANUAL SUPPLEMENT

YZ-2 DTM 組立て説明書と各項目のイラストをご覧ください。組み込んで下さい。
Please also reference the YZ-2 DTM instruction manual, and the corresponding illustrations during assembly.

YOKOMO LTD. 2018.01


組立説明書には袋 #〇、#〇-1、#〇-2 を使用と記載がありますが、ワールズエディションでは袋 #〇のみとなり分かれておりません。
Although described as Bag#〇, #〇-1, #〇-2 at the following section, but Worlds Edition contains Bag#〇 only.

組立て説明書 P.4▶2. フロントサスマウントの取付け P.4▶2. Front Suspension Mount Installation




Z2-018BMA
アルミバルクヘッドマウント L&R × 各 1
Aluminum Bulkhead Mount L&R



ワールズエディションでは Z2-018BMA を使用します。
In the Worlds edition Kit, the Z2-018BMA is used.




組立て説明書 P.5▶3. ベルクランクの取付け P.5▶3. Bellcrank Installation



Z2-002BH
フロントバルクヘッド・ハード × 1
Front Bulkhead Hard



Z2-201BSD
センターリンク × 1
Center Link




Z2-201BSD
ベルクランク + 2 × 2
Bellcrank

1:1




ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒 × 4
1mm Aluminum Spacer Black




ZC-S40
φ4mm シム・黒 × 4
Shim Black



Z4-201CLC
センターリンクカラー × 2
Center Link Collar



ZC-206MH
ロッドエンドボール M × 2
Ball Stud M



ZC-206LLH
ロッドエンドボール LL × 1
Ball Stud L




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド × 2
BHS Screw

ワールズエディションでは New アルミ製ベルクランク、フロントバルクヘッド・ハードを使用します。
In the Worlds edition Kit, the new aluminum bellcrank, front bulkhead hard is used.




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw



ZC-206LLH
ロッドエンドボール LL・黒
Ball Stud LL Black



ZC-206MH
ロッドエンドボール M
Ball Stud L




Z4-201CLC
センターリンクカラー
Center Link Collar



ZC-S40
φ4mm シム・黒
Shim Black




ZC-S40
φ4mm シム・黒
Shim Black



ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒
1mm Aluminum Spacer Black



Z2-201BSD
ベルクランク + 2
Bellcrank



Z2-201BSD
センターリンク
Center Link

ZC-206MH
ロッドエンドボール M
Ball Stud L


ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒
1mm Aluminum Spacer Black

P.19 で使用します。
Used on P.19



ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒 × 2
1mm Aluminum Spacer Black

※サーボホーン 17mm は袋 #11 に入っています。
The servo horns 17mm are included in bag #11.












各社用 3 タイプ入っています。
3 different types included.

Z2-200
サーボホーン 17mm × 3
Servo Horn

組立て説明書 P.6▶4. リヤサスアームの取付け
P.6▶4. Rear Suspension Arm Installation

ワールズエディションでは New リヤサスマウント、S4-008RS4、S4-300BS を使用します。
In the Worlds edition Kit, the new rear suspension mount, S4-008RS4 and S4-300BS is used.



サスマウント RF 側に左のパーツを使用した場合の角度参考例
If use the left parts in front side, the rear suspension angle variation will be like below chart.


サスマウント RF Suspension mount RF	サスマウント RR Suspension mount RR					アンチスキッド Anti-squat
						1°
						1.5°
						2°
						2.5°
						3°
トー角 Toe-angle	2°	2.5°	3°	3.5°	4°	

ブッシュの方向
Bushing direction


アンチスキッド
±0.5/1°
Anti-squat
ハイト
±0.3/0.6 mm
Height

トー角 ±0.5/1°
Toe-angle
トレッド ±0.3/0.6 mm
Width

組立て説明書 P.7▶5. フロントショックタワーの取付け
P.7▶5. Front Shock Tower Installation



ワールズエディションでは Z2-017G を使用します。
In the Worlds edition Kit, the Z2-017G is used.




組立て説明書 P.7▶6. リヤショックタワーの取付け
P.7▶6. Rear Shock Tower Installation


ワールズエディションには下記のパーツは含まれておりません。
In this Worlds Edition kit does not include the parts in below.




組立て説明書 P.8▶7. リヤアッパーアームマウントの組み立て
P.8▶7. Rear Upper Arm Mount Assembly




ワールズエディションでは Z2-300RUM を使用します。
In the Worlds edition Kit, the Z2-300RUM is used.



組立て説明書 P.9▶9. ギヤボックスの組み立て
P.9▶9. Gear Box Assembly




ワールズエディションでは Z2-304C-2 を使用します。
In the Worlds edition Kit, the Z2-304C-2 is used.



組立て説明書 P.10▶10. スリッパー、ギヤボックスの取付け
P.10▶10. Slipper, Gear Box Installation

ワールズエディションでは Z2-670V を使用します。
In the Worlds edition Kit, the Z2-670V is used.



組立て説明書 P.14▶14. リヤハブキャリアの組み立て
P.14▶14. Rear Hub Carrier Assembly

—

袋 #8
Bag #8

B4-011F
フロントホイールハブ ×2
Front Wheel Hub

Z2-01069
ユニバーサルドライブシャフト・リヤ ×2
Universal Driveshaft · Rear

1:1

ZC-A3605B
0.5mm アルミスペーサー・黒 ×4
0.5mm Aluminum Spacer · Black

ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒 ×4
1mm Aluminum Spacer · Black

ワールズエディションでは B4-011F、Z2-01069 を使用します。
In the Worlds edition Kit, the B4-011F, Z2-01069 is used.

ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒
1mm Aluminum Spacer · Black

ZC-A3605B
0.5mm アルミスペーサー・黒
0.5mm Aluminum Spacer · Black

ユニバーサルドライブシャフトの組み立て方
Universal Drive Shaft Assembly Installation

ユニバーサルドライブシャフトは組立て済みです。
分解、組立ての際に参照下さい。
The Universal Drive Shafts come pre-assembled.
Please see below for disassembly/assembly instructions.

Z2-01069B
リヤドックボーン・69mm
Rear Dog Bone

S4-010TPC
カップジョイント
Cup Joint

Z2-010RAM
リヤアクスル
Rear Axle

S4-010TPC
C クリップ
C-Clip

S4-010TPC
ジョイントピン
Joint Pin

C クリップを外す際は精密ドライバー等を使用し、変形に注意しながら少しずつずらす様にして取外します。
When removing the c-clip, use a precision driver to carefully pry it off, without deforming the c-clip.

組立て説明書 P.15▶15. ターンバックルの組み立て
P.15▶15. Turnbuckle Assembly

Z2-206DM
ロッドエンド プラスティックパーツ
Rod End Plastic Parts


P.19 で使用します。
Used on P.19

Z2-206DM
ロッドエンド SS ×2
Ball Cup

●FRONT●


1:1

ステアリングロッド ×2 (52mm ターンバックル)
Steering Rod ×2 (52mm Turnbuckle)



●REAR●

リヤ アッパーロッド ×2 (48mm ターンバックル)
Rear Upper Rod ×2 (48mm Turnbuckle)



組立て説明書 P.16▶16. フロント & リヤショックの組み立て
P.16▶16. Front & Rear Shock Assembly

—

袋 #10
Bag #10

Z2-S2ST
X33 フロントショックシャフト (チタンコート) ×2
Front Shock Shaft (Ti Coating)

Z2-S2LST
X33 リヤショックシャフト (チタンコート) ×2
Rear Shock Shaft (Ti Coating)

BM-S162
フロントピストン・黒 ×2
Front Piston · Black

BM-S172
リヤピストン・白 ×2
Rear Piston · White

1:1

Z2-S2ST / Z2-S2LT
3x5 シム ×4
Sim

Z2-S2ST / Z2-S2LT
M2x4 ボタンヘッド
BH Screw

ワールズエディションでは Z2-S2ST、Z2-S2LT を使用します。
In the Worlds edition Kit, the Z2-S2ST, Z2-S2LT is used.

BM-S162
フロントピストン・黒
Front Piston · Black

BM-S172
リヤピストン・白
Rear Piston · White

Z2-S2ST
X33 フロントショックシャフト (チタンコート)
Front Shock Shaft (Ti Coating)

Z2-S2LT
X33 リヤショックシャフト (チタンコート)
Rear Shock Shaft (Ti Coating)

Z2-S2SS / Z2-S2LS
M2 x 4 ボタンヘッド
BH Screw

Z2-S2ST / Z2-S2LT
3x5 シム
Sim

M2x4 ボタンヘッドを締め込む際は、プライヤー等は使わず締め過ぎに注意しネジロック (AS-1596) をご使用ください。
Tighten M2 screw without the use of plier, do not over tighten. Recommend to use the thread lock instead.

組立て説明書 P.17▶17. フロント&リヤショックの組み立て
P.17▶17. Front & Rear Shock Assembly

袋 #10 の内容

Bag #10 Contents



YS-A775
フロントショックスプリング・グリーン ×2
Front Shock Spring・Green



YS-A1200
リヤショックスプリング・グリーン ×2
Rear Shock Spring・Green


ワールズエディションでは YS-A775 を使用します。
In the Worlds edition Kit, the YS-A775 is used.



YS-A775
フロントショックスプリング・グリーン
Front Shock Spring・Green



YS-A1200
リヤショックスプリング・グリーン
Rear Shock Spring・Green



組立て説明書 P.19▶19. サーボの取付け
P.19▶19. Servo Installation


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

※1mm アルミスペーサー・黒は袋 #1 に入っています。
The 1mm aluminum spacer・black are included in bag #1.



ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒 ×2
1mm Aluminum Spacer・Black


※ロッドエンド SS (グレー) は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS (Gray) are included in bag #9.



Z2-206DM
ロッドエンド SS ×2
Ball Cup


袋 #11

Bag #11



各社用 3 タイプ入っています。
3 different types included.

Z2-200
サーボホーン 17mm ×3
Servo Horn



Z2-203A
アルミサーボマウント ×2
Aluminum Servo Mount



Z2-203A
サーボマウントスペーサー・カーボン 1mm ×4
Servo Mount Spacer・Carbon Plate

1:1



ZC-206LH
ロッドエンドボール L ×1
Ball Stud L



ZC-S37
M3 ワッシャー ×2
Washer



ZC-S36
M3x6 ワッシャー ×1
Washer



ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw



ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ワールズエディションでは Z2-203A を使用します。
In the Worlds edition Kit, the Z2-203A is used.

ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒
1mm Aluminum Spacer・Black

ZC-206LH
ロッドエンドボール L
Ball Stud L

2.0

Z2-200
サーボホーン 17mm
Servo Horn

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

ZC-S36
M3x6 ワッシャー
Washer

ZC-S37
M3 ワッシャー
Washer

ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

サーボ (別途ご購入下さい。)
Servo (Sold separately.)

Z2-203A
サーボマウント
Servo Mount

Z2-203A
サーボマウントスペーサー
Servo Mount Spacer


Z2-206DM
ロッドエンド SS
Ball Cup

ZS-SS315
M3x15 セットスクリュー
Set Screw

1.5

1:1

0 mm



組立て説明書 P.24▶24. ボディ、ウイングのカット


P.24▶24. Body and Wing Cutting

Z2-DTMWB
YZ-2 F2 ボディ (軽量) × 1
YZ-2 F2 Body (Lightweight)

Z2-DTMFW
YZ-2 フロントウイング (ナロー) × 1
YZ-2 Front Wing (Narrow)

ワールズエディションでは JConcept 製 YZ-2 F2 ボディ (軽量)、フロントウイング (ナロー) を使用します。
In the Worlds edition Kit, the JConcept YZ-2 F2 body (Lightweight) and front wing (narrow) is used.

フロントウイングは画像の様にに取り付けてご使用ください。
Please assemble Front Wing in referring the picture.



組立て説明書 P.26▶26. リヤショックの取付け (リヤマウントタイプ)

P.26▶26. Rear Shock Installation (Rear Mount Type)

ワールズエディションでは組立説明書 P.26 のリヤショックの組み替えは出来ません。
In this Worlds Edition kit, Rear shock will not possible to reinstall to the back side.
Only possible as kit standard.
Therefore, P26 at instruction manual is not effective.

YZ-2DTMW スペアパーツ
Spare Parts

Z2-300RF4	アルミ製リヤサスマウント (前側) (S4-300BS 仕様)	¥ 1850
Z2-300RR4	アルミ製リヤサスマウント (後側) (S4-300BS 仕様)	¥ 1850
Z2-01069	ユニバーサルシャフト (69 mmボーン)	¥2800
Z2-01069B	69 mmユニバーサルボーン (Z2-01069 用)	¥620
Z2-008GF2	フロントサスアーム (グラファイト / ガルタイプ)	¥980
Z2-002BH	フロントバルクヘッド (ハードタイプ)	¥500
Z2-018M2	ギヤボックスサポート / バルクヘッドマウント	¥750
Z2-201BSD	アルミ製ステアリングベルクランク (ダート Ver.)	¥5500
Z2-018BMA	アルミ製バルクヘッドマウント L/R	¥4200
Z2-413DMG	フロントステアリングハブキャリア / ブッシング (グラファイト)	¥1080
Z2-415GS	ステアリングブロック (グラファイト)	¥850
Z2-DTMWB	YZ-2 F2 ライトウェイトボディ (マスキング付)	¥2200
Z2-DTMFW	YZ-2 フロントウイング・ナロー	¥1100
Z2-S2ST	V3 フロントショックシャフト (M2) (チタンコート)	¥1120
Z2-S2LT	V3 リヤショックシャフト (M2) (チタンコート)	¥1180
S4-008RS4	YZ4S 用 S4 リヤサスアーム (グラファイト)	¥980
S4-300BS	YZ4S 用 サスマウント ブッシュ	¥1000
S4-010TPC	YZ4S 用 ユニバーサル用ジョイントピン (C クリップ)	¥380
SD-TB48N	対辺 4 mmハードスチール製ターンバックル (ニッケル / 48 mm 2 本入)	¥300
SD-TB52N	対辺 4 mmハードスチール製ターンバックル ((ニッケル / 52 mm 2 本入)	¥300

YZ4-2 DTM

SETTING SHEET Ver.0

DRIVER **Ryan Maifield**

DATE **14/Nov/2017**

CIRCUIT **IFMAR World Championship 2017 China**

○INDOOR ●OUTDOOR



●DIRT ○ASTROTURF ○CARPET ○GLASS ○WOOD

○WET ●DRY ●DUSTY ○SMOOTH ●BUMPY



●HARD PACKED ●CLAY ○BLUE GROOVE ○

●LOW TRACTION ●MED TRACTION ○HIGH TRACTION


FRONT





REAR




DRIVE



TIRE



OTHER



COMMENT

125g under battery