

ヨコモ RO チャンピオンシップ

開催概要

開催日	2026年1月25日(日)
開催コース	つくばラジコンパーク オフロードグランプリコース
参加費	1クラス 3,000円 (マーシャルレスクラスのみ 2,000円) 2クラス 6,000円 (マーシャルレスクラスと他クラスエントリーの場合は 5,000円) ※最大2クラスまでエントリー可能です。
開催クラス	○ヨコモ RO マーシャルレスクラス ○ヨコモ RO ジュニア / レディースクラス ○ヨコモ RO ビギナークラス ○ヨコモ RO クラス ○ヨコモ RO R48 ストック 21.5T クラス ○ヨコモ RO マスタークラス
参加定員	各クラス 30名
予選	2ラウンド 3分間のベストラップ方式 (予選は2回行い速いタイムの記録が有効)
決勝	1ラウンド 4分間の周回レース方式 (予選結果を基に決勝組み合わせ変更を行い 各メインに振り分けて参加者全員決勝レースを行います)
タイム計測	レースではタイム計測に必要なマイポンダーを車体に搭載していただきます。マイポンダーをお持ちでない方でもレンタルポンダー(550円)をご用意しています。

--- イベント参加にあたってのお願いと注意事項 ---

- イベントの模様やレース出場マシンは静止画、動画などで撮影され、印刷物や Web サイトなど、ヨコモ・つくばラジコンパークが関係する各メディアで公開されることがあります。
- お客様の顔写真、エントリーナー等は、ヨコモホームページ又は、雑誌等に掲載することができます。
- 会場で動画や画像を撮影する場合、他の方への迷惑にならないよう十分ご注意ください。またインターネット上で情報発信する際にも十分な注意と配慮をお願い致します。
- 主催者は事故防止に最善の注意をはらいますが、事故・盗難・怪我などの損害が生じた場合の責任は負いかねます。
- 会場内の飲酒はご遠慮ください。会場内は禁煙です。喫煙は所定の喫煙所にてお願い致します。また他のお客様の迷惑となる行為をされた方や、スタッフの指示に従っていただけない方は、退場していただく場合もございます。
あらかじめご了承ください。
- 席をリザーブする際(大会参加者含む)は、必ずリポバッテリーのお持ち帰りをお願い致します。
- 安全のため、バッテリー充電中は必ず LiPo バッグの使用をお願いいたします。

レース レギュレーション

全クラス共通規定

車両	ヨコモ ルーキーオフロード RO1.0/RO2.0
メインシャーシ	RO1.0/2.0 用の樹脂シャーシを使用する事
ボディ	RO1.0/2.0 標準ボディ（軽量タイプも可）
オプションパーツ	ヨコモ製オプションパーツの使用可能
バッテリー	ヨコモ Li-po 3500mAh/7.4V ショートサイズ【YB-V235BB】指定
フロントタイヤ	【TR-620G】もしくは【TR-620】指定
フロントホイール	【B2-821HWA】もしくは【B2-821HYA】指定

-- タイヤに関して --

※タイヤ・ホイール加工禁止。指定ホイールにタイヤをナロー化しての接着禁止

※フロントインナーは使用不可

※路面保護のためタイヤにグリップ剤の使用は禁止

※路面保護のためタイヤにクリーナスプレーの使用は禁止

※安全面や電源が落ちる事が発生するためヒートガンやドライヤー・タイヤウォーマーでタイヤを温める行為は禁止

ヨコモ RO マーシャルレスクラス

レース方式	転倒しないで3分間を速く走りゴールした選手が勝ち。3分間のレース時間の中で転倒して復帰できない場合はその時点でマシンを起こす人がいないので、その周回までが有効タイムとなります。
ESC	自由
モーター	<input type="checkbox"/> ブラシモーターの場合 ヨコモ製 05R ブラシモーター 28T【YM-05R】 / エスプリモーター 27T【YM-ER27】 <input type="checkbox"/> ブラシレスモーターの場合 ヨコモ ZERO-S ブラシレス 30.5T モーター【YM-BLS305】指定
ギヤ比	<input type="checkbox"/> ブラシモーターの場合 : スパーギヤ 80T / ピニオンギヤ 20T <input type="checkbox"/> ブラシレスモーターの場合 : スパーギヤ 69T / ピニオンギヤは 38T まで
リヤタイヤ	【TR-62G】もしくは【TR-62】指定
リヤホイール	【B4-827WA】もしくは【B4-827A】指定 リヤインナーは自由
重量	自由

ヨコモ RO ジュニア / レディースクラス

参加資格	小学生、中学生、女性のみが参加可能なクラス（レース時の付き添い可）
ESC	ノンブースト・ノンターボ・ノンタイミング ブリンキー モード確認できる事
モーター	ヨコモ ZERO-S ブラシレス 30.5T モーター【YM-BLS305】指定
ギヤ比	自由（スパーギヤは 69T・ピニオンギヤは 38T まで）
リヤタイヤ	【TR-62G】もしくは【TR-62】指定
リヤホイール	【B4-827WA】もしくは【B4-827A】指定 リヤインナーは自由
重量	自由

ヨコモ RO ビギナークラス

ESC	ノンブースト・ノンターボ・ノンタイミングブリンキーモード確認できる事
モーター	ヨコモ ZERO-S ブラシレス 30.5T モーター 【YM-BLS305】 指定
ギヤ比	自由（スパーギヤは 69T・ピニオンギヤは 38T まで）
リヤタイヤ	【TR-62G】もしくは【TR62】
リヤホイール	【B4-827WA】もしくは【B4-827A】指定 リヤインナーは自由
重量	自由

ヨコモ RO クラス

ESC	ノンブースト・ノンターボ・ノンタイミングブリンキーモード確認できる事
モーター	ヨコモ ZERO 3 ブラシレス 21.5T モーター 【YM-3BL215A】 指定
ギヤ比	自由
リヤタイヤ	シュマッカー製 カクタス 【YAU-6838A】もしくはアザミ 【YAU-6905】 指定
重量	1350g 以上（ポンダー含む）

ヨコモ RO R48 21.5T ストッククラス

参加資格	48 歳以上の方
ESC	ノンブースト・ノンターボ・ノンタイミングブリンキーモード確認できる事
モーター	ヨコモ ZERO 3 ブラシレス 21.5T モーター 【YM-3BL215A】 指定
ギヤ比	自由
リヤタイヤ	シュマッカー製 カクタス 【YAU-6838A】もしくはアザミ 【YAU-6905】 指定
重量	1350g 以上（ポンダー含む）

ヨコモ RO マスタークラス

参加資格	RO シャーシユーザーの頂点を目指したい方
ESC	ノンブースト・ノンターボ・ノンタイミングブリンキーモード確認できる事
モーター	ヨコモ ZERO 3 ブラシレス 17.5T モーター 【YM-3BL175A】 もしくは、ファントムモーター 17.5T のみ使用可能
ギヤ比	自由
リヤタイヤ	シュマッカー製 カクタス 【YAU-6838A】もしくはアザミ 【YAU-6905】 指定
重量	1350g 以上（ポンダー含む）