

ヨコモグランプリ 2018 Round-35 開催要項

今年最初のヨコモレース！ YD-2TC クラスは新レギュレーションです。2月18日はぜひ谷田部アリーナにお越しください！

開催場所	谷田部アリーナ オンロード グランプリコース 〒305-0861 茨城県つくば市緑が丘 4385-2 TEL029-836-0914
開催日程	2018年2月18日(日曜日) 開門時間：7:00 終了予定時間：18:00
参加申し込み	FAX、クロネコヤマト宅配便、インターネットにて 先着順(別紙参照) 先着順 定員 延べ130名
エントリー費	1クラス¥1,500 2クラス¥2,500(1人2クラスまでお申込み可能) 申し込み数が5名に満たないクラスは開催致しませんのでご了承下さい(5名以上で開催)。

①スーパースケール SS48 クラス

- シャーシ:ヨコモ 1/10 ドリフト パッケージ シリーズ(シャフトドライブ車)のみ。オプション パーツはヨコモ製又はヨコモ公認メーカーのパーツのみ装着可能。
- ボディ:ヨコモ製 1/10 ドリフト パッケージ用として販売しているもの。ウインドウのくり抜きは禁止。ウイングはドリフト パッケージ用の市販品のみ。オフロード用ウイング等は使用出来ません。
- タイヤ:ヨコモ HG ラジアルタイヤ タイプ T ソフト、HG ラジアルタイヤタイプ T、RF コンセプトキット標準品の3種類が使用可能。各自で事前にご用意ください。タイヤを細くする、又はタイヤ径を大きくするような貼り付け方は禁止。最小幅は24mm、直径は63.5mm以下のサイズのみ認めます。タイヤには、タイヤインナー、タイヤウォーマー、グリップ剤、クリーナー、スプレー、液体等の使用は一切禁止。
- ホイル:ドリフト パッケージ用ホイル全種。深リムホイルを使用の際には、ショートアームをお使い下さい。
- モーター:ヨコモ製【48 ターン】のみ。ブラシヤコムーター、ブラシスプリングの加工、モーターの分解などは禁止(ヒートシンク、配線コードを除く)。
- ESC(アンブ):メーカー及び機種自由。
- バッテリー:スポーツ 1400S。受信機用予備電源や、別電源の使用は禁止。
- ギヤ:ドリフト パッケージ標準の、スパーギヤ【70枚】、ピニオンギヤ【30枚】の組合せのみ。
- 全装備重量:1550g以上 / 最低地上高:5mm

②YD-2TC スケールクラス

- シャーシ:ヨコモ製 1/10 YD-2 シリーズ(RWD車/リア駆動 2WD車)のみ。オプションパーツはヨコモ製又はヨコモ公認メーカーのパーツのみ装着可能。但し、ランスフォード製ターンバックル、ショックオイル、デフグリス、ウエイト、サーボ、受信機、ボディピン、配線コードは除く。
- ボディ:ヨコモ製 ドリフトパッケージ各種 又は 1/10 86 ボディのみ
- ウイング:ヨコモ製 ドリフトパッケージ各種、ウイングステーは、標準品の他に D-056、D-056M、D-056L、D-057、D-057M、D-057L も使用可能
- タイヤ:YD-2 TC キット標準品のみ(後日発売予定の同じ形状の硬度違いのタイヤも使用可能)。インナーは ZR-039M のみ。グリップ剤の使用は可能。但しコース指定のものに限る。タイヤウォーマーの使用は禁止。
- ホイル:ヨコモ製 ディッシュ型各種(TW-1012/1012Y2/1012H2/2512-2/0312A) 又は、ツーリングカー用トヨタ 86 ホイル(TW-SS86)のみ使用可能。
- モーター:ヨコモ ZERO / ZERO2 シリーズ ブラシレス【21.5T】(YM-BL215G ガンメタ/YM-BL215B ブラック)のみ。
- ESC(アンブ):ヨコモ製 BL シリーズ(BL-PRO4、RS4、SP4 含む)のみ。プリンキーモードで使用すること(進角、ターボは使用不可)。
- バッテリー:ヨコモ製バッテリーのみ(RP 含む)。全種類使用可能。
- ギヤ:スパーギヤ【84枚】、ピニオンギヤ【33枚】の組合せのみ。
- 全装備重量:1400g以上
- 最低地上高:5mm
- タイヤの回転数:2700rpm以下

③YD-2TC クラス

- シャーシ:ヨコモ製 1/10 YD-2 シリーズ(RWD車/リア駆動 2WD車)のみ。オプションパーツはヨコモ製又はヨコモ公認メーカーのパーツのみ装着可能。但し、ランスフォード製ターンバックル、ショックオイル、デフグリス、ウエイト、サーボ、受信機、ボディピン、配線コード、ベアリングは除く。
- ボディ:YD-2 TC キット標準品のみ。ボディ高は、地上から115mm以上(翼端板含む)。
- ウイング:キット標準品又はヨコモ製のみ。ボディ最後部より後ろ側に10mm以下まで。ウイングコードは40mm以内。最大幅は190mm以内。翼端板の大きさは、縦20mm、横40mm以内。
- タイヤ:YD-2 TC キット標準品のみ(後日発売予定の同じ形状の硬度違いのタイヤも使用可能)。インナーは ZR-039M のみ。グリップ剤の使用は可能。但しコース指定のものに限る。タイヤウォーマーの使用は禁止。
- ホイル:ヨコモ製 ディッシュ型各種(TW-1012 / 1012Y2 / 1012H2 / 2512-2 / 0312A) 又は、ヨコモ製 ツーリングカー用トヨタ 86 ホイル(TW-SS86)のみ使用可能。
- モーター:ヨコモ ZERO / ZERO2 シリーズ ブラシレス【21.5T】(YM-BL215G ガンメタ/YM-BL215B ブラック)のみ。
- ESC(アンブ):ヨコモ製 BL シリーズ(BL-PRO4、RS4、SP4 含む)のみ。プリンキーモード(ブースト無し、ターボ無し)で使用すること。
- バッテリー:ヨコモ製バッテリーのみ(RP 含む)。全種類使用可能。
- ギヤ:スパーギヤ【74枚以上の歯数のみ】、ピニオンギヤ【40枚以下の歯数のみ】の組合せのみ。ギヤはヨコモ製又はヨコモ公認メーカーのパーツのみ装着可能。推奨:スパーギヤ(48ピッチ 74枚)、ピニオンギヤ(48ピッチ 40枚) ※使用ギヤピッチは48Pのみとする。
- 全装備重量:1350g以上
- 最低地上高:5mm
- タイヤの回転数:3500rpm以下

④GT ストック クラス

- シャーシ:ヨコモ製 YRS シャーシ、GT300 又は GT500 シリーズ各種。オプション パーツはヨコモ製のみ装着可能。但し、ランスフォード製ターンバックル、ショックオイル、デフグリス、ウエイト、サーボ、受信機、ボディピン、配線コードは除く。
- ボディ:ヨコモ製 GT シリーズ用として販売しているもの(ただし YRS ロードスターボディは使用不可)。
- タイヤ、インナー、ホイル:ヨコモ製 GT 用として販売しているもの(タイヤはゴム製のみ)。加工や改造は禁止。タイヤに付属しているインナーのみ使用可能。グリップ剤の使用は可能。但し指定のものに限る。
- モーター:キット標準(290サイズ) 又は、ヨコモ ZERO、ZERO2 ブラシレス【30.5T】。
- ESC(アンブ):ヨコモ製 BL シリーズ(BL-PRO4、RS4、SP4 含む)のみ。PRO2 モード、ターボモードどちらでも使用可能。
- バッテリー:【ヨコモ製 Lipo】のみ、【7.4V 4000mAh 以下】。バッテリーコネクタが付いていること。コネクタの種類は自由(ヨーロピアンタイプ、バナナタイプもOK)。ただしショートサイズのヨコモ Li-po4000mAh/7.4V と 3500mAh/7.4V は使用禁止。
- ギヤ:キット標準のスパーギヤ【74枚】、ピニオンギヤ【17枚】の組合せのみ。
- 全装備重量:910g以上(290モーターの場合) 980g以上(30.5Tモーターの場合) / 最低地上高:3mm
※タイヤの回転数規制あり(3200rpm以下)

⑥GT オープン クラス

■シャーシ、ボディ：GT ストック クラスと同じ

■タイヤ、インナー、ホイール：ヨコモ製 GT 用として販売しているもの(タイヤはゴム製のみ)。加工や改造は禁止。タイヤに付属しているインナーのみ使用可能。グリップ剤の使用は可能。但し指定のものに限る。タイヤウォーマー他、コースインする前に、タイヤを温める一切の行為は禁止、

■モーター：ヨコモ ZERO、ZERO2 ブラシレスシリーズ、またはレーシングパフォーマー ブラシレス【21.5 ターン】のみ。

■ESC (アンブ)、バッテリー、ギヤ：GT ストック クラスと同じ。PRO2 モード、ターボモードどちらでも使用可能。

■全装備重量：980g 以上 / 最低地上高：3mm

※タイヤの回転数規制あり (5400rpm 以下)

⑥フォーミュラ スポーツ クラス

■シャーシ：各社製 1/10 フォーミュラカー (6 輪を除く)。車幅は 190mm以下。ジャイロは使用禁止。

■ボディ：各社製 1/10 フォーミュラ用ボディで、オープン ホイルタイプ (上から見て 4 輪のタイヤが見えること)。フロント ウイング、リヤ ウイング、ドライバー人形を装着の事 (メーカー自由、但しボリカーボネイト製のフロント及びリヤウイングは禁止)。ボディやウイング他への空力的付加物は使用禁止。ボディ、ドライバー人形はカラーリングされている事。電飾類の装着は自由 (メーカー問わず)。

■タイヤ&ホイール：フロント (ライド製 XP、または GR タイヤ 接着済み 品番：YR-27・YR-27GR)、リヤ (ライド製 XP、または GR タイヤ 接着済み 品番：YR-28・YR-28GR) のみ。

ウォーマー、グリップ剤の使用は可能。但しグリップ剤は指定のものに限る。

■モーター：ヨコモ ZERO、ZERO2 ブラシレス【30.5T】のみ。

■ギヤ：自由、タイヤの回転数規制なし

■ESC (アンブ)：メーカー、機種自由。タイミング、ブースト、ターボ各機能の使用は不可。プリンキーモードのみ (LED の点滅を目視確認出来る物に限る)。

■バッテリー：各社製 Li-po 2 セル (7.4V)。加工 (ケースを取り外す、デカルを剥がす) は禁止。バッテリーコネクタが付いている事。コネクタの種類は自由。

■全装備重量：1050g以上 / 最低地上高：3 ミリ (フロント ウイング、ディフューザーも含む)

⑦ツーリング クラス

■シャーシ：各社製 1/10 サイズ ツーリングカー

■ボディ：1/10 電動ツーリングカー用として販売されているもの。ボディ高は、地上から 115mm 以下(翼端板含む)。ボディ最後部より後ろ側に 10mm 以下まで。ウイングコードは 40mm 以内。最大幅は 190mm 以内。翼端板の大きさは、縦 20mm、横 40mm 以内。

■タイヤ：谷田部アリーナ オリジナル タイヤ (ソレックス製【28R】タイヤ/ヨコモ製【O39M】インナー & ヨコモホイール付き 品番：YA-CT28P) のみ。タイヤウォーマーの使用は認めず。グリップ剤の使用は可能。但し指定のものに限る。

■バッテリー：各社製 Lipo 2 セル 7.4V のみ。

■モーター：各社製ブラシレスモーター 17.5 ターン (JMRCA で公認されている物のみ)。

■ESC (アンブ)：自由。ブースト、ターボの使用は可。

■ギヤ：自由。

■全装備重量：1350g 以上 / 最低地上高：5mm

※シャーシ、バッテリー、モーター、アンブは、ヨコモ製以外も使用可能です。

⑧トゥエルブ ストック クラス

■シャーシ：ヨコモ製【YRX 12、R12】又はアソシ製【RC12R5、RC12R5.1、RC12R5.2】のみ。オプションパーツの装着は自由。

■ボディ：1/12 レーシング用として各社より販売されているもの。

■タイヤ：1/12 レーシング用として各社より販売されているスポンジタイヤ。グリップ剤の使用は可能。但し指定のものに限る。

■バッテリー：【ヨコモ製 2800mAh/7.4V Li-po】のみ。

■モーター：ヨコモ ZERO、ZERO2 ブラシレスシリーズ、またはレーシングパフォーマー ブラシレス【21.5 ターン】のみ使用可能。

■ESC (アンブ)：BL-SP2、または BL-SP3 (ただしノンタイミングで使用すること。LED が点滅していること。)

■ギヤ：自由

■全装備重量：730g以上 / 最低地上高：3mm

□□□その他□□□

・イベント前日となる 2 月 17 日 (土) の営業時間終了後にグランプリコースのレイアウトを変更します。

・指定グリップ剤は【コラリー製 TC-2 PLUS】と【トリニティ製 TEP5000 スティッキー・フィンガーズ トラクション コンパウンド (日本仕様)】と【クリーナー スプレー】のみ。

・全車種共通規定：Wi-fi モジュールの搭載は禁止。(車検通過後のプリンキーモードの変更、および回転数上限変更防止のため。)

・回転数が超過している場合、車検場にある放電器でバッテリーの電圧を下げて頂きます。

・GT 各クラスのボディは、カットライン上でカットすること。タイヤに干渉する部分のカットは認めず。

・GT 各クラスのウイングは、無改造であり、他社製及び他車種からの流用は認めない。GT ボディのリヤディフューザーは取り外さないこと。空力的付加物の追加や、アンダーパネル、リヤディフューザー、カナード、ウイング等は必ずキット付属の物を使用すること。又、サイズアップは禁止。尚、走行中に落下しても失格にはなりません。

・駆動系はワンウェイ、ソリッドアクスル (キット標準品又はヨコモ純正オプション品) のどちらでも選択可能です。但し、FCD ギヤ (フルカウンター ソリッドアクスル) の装着は禁止 (ギヤ比が変わるため)。

・安全保護のため、Lipo バッテリーの電圧と温度を、走行前に車検においてチェックします。電圧は 2 セルの場合【8.40V】まで、温度は外気温度【+5 度】までとします。バッテリーの充電と放電時には、安全のため必ずセーフティバッグをご使用下さい。

・バッテリーに対しての加工 (ケースを取り外す、シュリンクを剥がす、シュリンクに穴をあける等) は禁止。

・レース中に抜き打ちでタイヤ及びインナーのチェックをする場合があります。

・モーターは、調整範囲内の進角変更以外は無改造であること。コネクタの変更、または直付け (アンブ用コードとの半田付け) は OK。他社製ローターの入れ替え、モーターの進角調整用ラバーパーツを削り、進角を増やすことは禁止 (但しツーリング クラスを除く)。

・BL シリーズのアンブ：

BL-SP2/BL-SP3/BL-RS2/BL-RS3/BL-PRO2T/BL-PRO2TW/BL-PRO3B/BL-PRO3N/BL-PRO4B/BL-PRO4N/BL-RS4/BL-SP4。BL シリーズのアンブ指定のクラスには、ノスラム /GM/ テキン及びヨコモ レーシングパフォーマー BL-RPX、BL-R3/R3.1 は使用出来ません。

・アンブには標準品に付属しているキャパシター、またはダイオード類以外使用禁止。

・当日の朝に行う練習走行においては使用するタイヤとバッテリーは自由です (マイボンダーの動作チェックを行います)。

・ジャイロなど、電子デバイスによる自動制御装置の使用は禁止。ジャイロ機構搭載の受信機も使用禁止。

・ヨコモ公認メーカー：チームズズキ、レイスピード、アソシエイテッド、TN レーシング、MIP、チームボンバー、Welc、XENON Racing、Panaracer、AXON

・レース方式：【ツーリング】クラスの予選、決勝は 4 分間の周回レース (A メインは 10 台)。【GT ストック】【GT オープン】【トゥエルブ ストック】各クラスの予選は 4 分間、決勝 A メインのみ 8 分間の周回レース、B メイン以下は 4 分間 (A メインは 10 台)。【SS48】クラスの予選は 4 分間の中でのベストラップ、決勝は 4 分間の周回レース。

・当日は、オンロード グランプリ コース以外でのコースにて一般走行が可能です (2.4GHz のみ)。一般走行する際は、谷田部アリーナ店頭にて受付を済ませた後にお願いします。

ヨコモグランプリ 2018 Round-35

エントリーフォーム

開催場所と日程

開催場所 谷田部アリーナ オンロード グランプリコース
 開催日程 2018年2月18日(日曜日)

〒305-0861
 茨城県つくば市緑が丘 4385-2
 TEL029-836-0914

お申し込み

エントリーは、下記の必要事項にご記入の上、ヨコモへFAX、クロネコヤマトの宅急便、またはインターネットでの申し込み (<http://www.yatabearena.com/>) の3通り(郵便受付は不可)での受け付けとさせていただきます。

受付は1月22日(月曜日)AM11:30よりと致します。受付開始以前に送付された物は無効です。定員は延べ130名に達し次第受付を締め切ります。受付締切日は、2月13日(火曜日)23:59です。

尚、エントリー確定後にキャンセルなされる場合は、大会開催1週間前までに必ずご連絡下さい。

エントリー費：1クラス¥1,500 2クラス¥2,500 (1人2クラスまでお申し込み可能)
 (当日会場にてお支払いください)

お知らせ

参加するには、タイム計測のための発信機(マイボンダー)が必要になります。お持ちでない方は、貸し出し用ボンダー(有料¥300)をご利用いただけます。

エントリー記入欄 2クラスエントリーされる方は、参加クラス毎に1枚ずつエントリー用紙をご記入ください。

フリガナ (必ずご記入ください)											
エントリー名											
フリガナ (必ずご記入ください)											
本名											
参加クラス (○印をつけてください)	①スーパースケール SS48・②YD-2 TC スケール・③YD-2 TC ④GT ストック ⑤GT オープン・⑥フォーミュラ スポーツ ⑦ツーリング・⑧トゥエルブ ストック										
住所 (都道府県のみ)	都 道 府 県										
電話番号	メールアドレス										
使用バンド	第1希望	第2希望	2.4GHz								
使用ボディ	マイボンダー番号		No. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>								
<input type="checkbox"/> マイボンダー貸し出し希望の方はチェックしてください。											

受付専用 FAX 03-5682-7918

株式会社ヨコモ 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5-23-7 TEL:03-5613-7553
<http://www.teamyokomo.com/>

参加受付番号(ヨコモで記入します)