

ヨコモグランプリ 2021 Round-44 開催要項

開催場所	つくばRCアリーナ オンロード グランプリ/スポーツコース 〒305-0861 茨城県つくば市緑が丘 4385-2 TEL029-836-0914
開催日程	2021年5月9日(日曜日) 開門時間:9:00
参加申し込み	Webオンラインのみの受付となります。(P3参照) 先着順:定員50名 (ソーシャルディスタンス確保のためエントリー人数を制限させていただきます。) エントリー受付期間は、4月20日(水曜日)20:00より5月8日(土曜日)23:59まで。 エントリーはMYヨコモの登録情報が必須になりますので、当社WebサイトよりMYヨコモの登録をお願いします。 エントリー後のキャンセルについては、大会前までに必ずご連絡下さい。
エントリー費	1クラス¥2,000(税込)(つくばRCアリーナにてお支払いください) 複数エントリー可能です。申し込み数が5名に満たないクラスは開催致しませんのでご了承下さい(5名以上で開催)。
お知らせ	参加するには、タイム計測の為に発信機(マイポンドー)が必要になります。お持ちでない方は、貸し出し用ポンドー(1個につき有料¥550)をご利用いただけます。 ※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今後の状況によりましては「ヨコモGP Round-44」の開催を中止又は延期させていただくこともございます。その際は、弊社ホームページにてご案内いたします。

① スーパースケール SS48 クラス (スポーツコースにて開催)

- シャーシ:ヨコモ 1/10 ドリフト パッケージ シリーズ(シャフトドライブ車)のみ。オプションパーツはヨコモ製又はヨコモ公認メーカーのパーツのみ装着可能。
- ボディ:ヨコモ製 1/10 ドリフト パッケージ用として販売しているもの。ウィンドウのくり抜きは禁止。ウイングはドリフト パッケージ用の市販品のみ。オフロード用ウイング等は使用出来ません。
- タイヤ:ヨコモ HG ラジアルタイヤ タイプTソフト、HG ラジアルタイヤタイプT、RF コンセプトキット標準品の3種類が使用可能。各自で事前に用意ください。タイヤを細くする、又はタイヤ径を大きくするような貼り付け方は禁止。最小幅は24mm、直径は63.5mm以下のサイズのみ認めます。タイヤインナー、タイヤウォーマー、グリップ剤、クリーナーズプレー、液体等の使用は一切禁止。
- ホイール:ドリフト パッケージ用ホイール全種。深リムホイールを使用の際は、ショートアームをお使い下さい。
- モーター:ヨコモ製【48ターン】のみ。ブラシやコンピューター、ブラシスプリングの加工、モーターの分解などは禁止(ヒートシンク、配線コードを除く)。
- ESC(アンブ):メーカー及び機種自由。
- バッテリー:スポーツ 1400S、YB-L300A(Lipo 7.4V 3000mAh)、YB-L400A(Lipo 7.4V 4000mAh)。受信機用予備電源や、別電源の使用は禁止。
- ギヤ:ドリフト パッケージ標準の、スパーギヤ【70枚】、ピニオンギヤ【30枚】の組合せのみ。
- 全装備重量:1400g以上 但し、重量調整用に強磁性体の物体の搭載は禁止。(例:ローターマグネット等の磁石類)
- 最低地上高:5mm

② ライトツーリング クラス (スポーツコースにて開催)

- シャーシ:各社製 1/10 サイズ ツーリングカー
- ボディ:自由。ボディ高は、地上から115mm以上(翼端板含む)。ウイング高はボディの高さ以下。ボディ最後部より後ろ側に10mm以下まで。ウイングコードは40mm以内。最大幅は190mm以内。翼端板の大きさは、縦20mm、横40mm以内。
- タイヤ/インナー:YD-2 TC用タイヤ、ZR-140T、ZR-141T、ZR-142T、ZR-143T及びYA-1028、YA-1029、YA-1030のY.Aコントロールタイヤが使用可能。インナーはZR-039M又は、ZR-041S ツーリングカー用モールドインナー(ソフト/イエロー)のみ。タイヤウォーマー、グリップ剤、クリーナーズプレー、液体等の使用は一切禁止。
- ホイール:ヨコモ製 ディッシュ型各種(TW-1012-2/1012Y2/1012H2/2512-2/0312A)又は、ツーリングカー用トヨタ86ホイール(TW-SS86)のみ使用可能。
- バッテリー:メーカー問わず。Lipo 2セル7.6V(販売時表示にて)まで。車検時の電圧は8.40V以下。
- モーター:ヨコモ ZERO / ZERO2 シリーズ ブラシレス【21.5T】(YM-BL215G ガンメタ / YM-BL215B ブラック)のみ。*ブルーは使用不可
- ESC(アンブ):自由。ブースト、ターボの使用は可。
- ギヤ:自由。
- 全装備重量:1350g以上 但し、重量調整用に強磁性体の物体の搭載は禁止。(例:ローターマグネット等の磁石類)
*シャーシ、バッテリー、アンブは、ヨコモ製以外も使用可能です。
- 最低地上高:5mm
- タイヤの回転数:2700rpm以下

③ YD-2TC スケール クラス

- シャーシ:ヨコモ製 1/10 YD-2 シリーズ (RWD車/リア駆動 2WD車)のみ。オプションパーツはヨコモ製又はヨコモ公認メーカーのパーツのみ装着可能。但し、ランスフォード製ターンバックル、ショックオイル、デフグリス、ウエイト、サーボ、受信機、ボディピン、配線コードは除く。
- ボディ:ヨコモ製 ドリフトパッケージ各種 又は 1/10 86 ボディのみ
- ウイング:ヨコモ製 ドリフトパッケージ用各種、ウイングステーは、標準品の他にD-056、D-056M、D-056L、D-057、D-057M、D-057Lも使用可能
- タイヤ/インナー:YD-2 TC用タイヤ、ZR-140T、ZR-141T、ZR-142T、ZR-143T及びYA-1028、YA-1029、YA-1030のY.Aコントロールタイヤが使用可能。インナーはZR-039M又は、ZR-041S ツーリングカー用モールドインナー(ソフト/イエロー)のみグリップ剤の使用は可能。但しコース指定のものに限る。タイヤウォーマーの使用は禁止。
- ホイール:ヨコモ製 ディッシュ型各種(TW-1012-2/1012Y2/1012H2/2512-2/0312A)又は、ツーリングカー用トヨタ86ホイール(TW-SS86)のみ使用可能。
- モーター:ヨコモ ZERO / ZERO2 シリーズ ブラシレス【21.5T】(YM-BL215G ガンメタ / YM-BL215B ブラック)のみ。*ブルーは使用不可
- ESC(アンブ):ヨコモ製 BL シリーズ(BL-PRO4、RS4、SP4含む)のみ。プリンキーモードで使用すること(進角、ターボは使用不可)。
- バッテリー:ヨコモ製バッテリーのみ(RP含む)。全種類使用可能。
- ギヤ:スパーギヤ【84枚】、ピニオンギヤ【33枚】の組合せのみ。
- 全装備重量:1400g以上 但し、重量調整用に強磁性体の物体の搭載は禁止。(例:ローターマグネット等の磁石類)
- 最低地上高:5mm
- タイヤの回転数:2700rpm以下

④ YD-2TC クラス

- シャーシ:ヨコモ製 1/10 YD-2 シリーズ (RWD車/リア駆動 2WD車)のみ。オプションパーツはヨコモ製又はヨコモ公認メーカーのパーツのみ装着可能。但し、ランスフォード製ターンバックル、ショックオイル、デフグリス、ウエイト、サーボ、受信機、ボディピン、配線コード、ベアリングは除く。
- ボディ:YD-2 TCキット標準品のみ。ボディ高は、地上から115mm以上(翼端板含む)。
- ウイング:キット標準品又はヨコモ製、モンテック社製のみ。ボディ最後部より後ろ側に10mm以下まで。ウイングコードは40mm以内。最大幅は190mm以内。翼端板の大きさは、縦20mm、横40mm以内。
- タイヤ/インナー:YD-2 TC用タイヤ、ZR-140T、ZR-141T、ZR-142T、ZR-143T及びYA-1028、YA-1029、YA-1030のY.Aコントロールタイヤが使用可能。インナーはZR-039M又は、ZR-041S ツーリングカー用モールドインナー(ソフト/イエロー)のみグリップ剤の使用は可能。但しコース指定のものに限る。タイヤウォーマーの使用は禁止。

- ホイール：ヨコモ製 ディッシュ型各種 (TW-1012-2 / 1012Y2 / 1012H2 / 2512-2 / 0312A) 又は、ヨコモ製 ツーリングカー用 トヨタ 86 ホイール (TW-SS86) のみ使用可能。
- モーター：ヨコモ ZERO / ZERO2 シリーズ ブラシレス [21.5T] (YM-BL215G ガンメタ / YM-BL215B ブラック) のみ。※ブルーは使用不可
- ESC (アンブ)：ヨコモ製 BL シリーズ (BL-PRO4、RS4、SP4 含む) のみ。プリンキーモード (ブースト無し、ターボ無し) で使用すること。
- バッテリー：ヨコモ製バッテリーのみ (RP 含む)。全種類使用可能。
- ギヤ：スパーギヤ【74 枚以上の歯数のみ】、ピニオンギヤ【40 枚以下の歯数のみ】の組合せのみ。ギヤはヨコモ製又はヨコモ公認メーカーのパーツのみ装着可能。
推奨：スパーギヤ (48 ピッチ 74 枚)、ピニオンギヤ (48 ピッチ 40 枚) ※使用ギヤピッチは 48P のみとする。
- 全装備重量：1350g 以上 但し、重量調整用に強磁性体の物体の搭載は禁止。(例：ローターマグネット等の磁石類)
- 最低地上高：5 mm
- タイヤの回転数：3500 rpm 以下

●全車種共通規定

- ・指定グリップ剤は【コラリー製 TC-2 PLUS】と【トリニティ製 TEP5000 スティッキー・フィンガーズ トラクション コンパウンド (日本仕様)】と【プロケミ製 FUNNY GRIP】と【クリーナーズプレー】の 4 種のみ。
- ・Wi-fiモジュールの搭載は禁止。(車検通過後のプリンキーモードの変更、および回転数上限変更防止のため。)
- ・回転数が超過している場合、車検場にある放電器でバッテリーの電圧を下げて頂きます。
- ・駆動系はワンウェイ、ソリッドアクスル (キット標準品又はヨコモ純正オプション品) のどちらでも選択可能です。但し、FCD ギヤ (フルカウンター ソリッドアクスル) の装着はギヤ比が変わる為禁止。
- ・安全保護のため、Lipo バッテリーの電圧と温度を、走行前に車検においてチェックします。電圧は 2 セルの場合【8.40V】まで、温度は外気温度【+5 度】までとします。バッテリーの充電と放電時には、安全のため必ずセーフティバッグをご使用下さい。
- ・バッテリーに対しての加工 (ケースを取り外す、シュリンクを剥がす、シュリンクに穴をあける等) は禁止。
- ・レース中に抜き打ちでタイヤ及びインナーのチェックをする場合があります。
- ・モーターは、調整範囲内の進角変更以外は無改造であること。コネクターの変更、または直付け (アンブ用コードとの半田付け) は OK。他社製ローターの入れ替え、モーターの進角調整用ブラパーツを削り、進角を増やすことは禁止。
- ・BL シリーズのアンブ
BL-SP2/BL-SP3/BL-RS2/BL-RS3/BL-PRO2T/BL-PRO2TW/BL-PRO3B/BL-PRO3N/BL-PRO4B/BL-PRO4N/BL-RS4/BL-SP4。
(BL シリーズのアンブ指定のクラスには、ノスラム /GM/ テキン及びヨコモ レーシングパフォーマー BL-RPX、BL-RPX2、BL-R3/R3.1 は使用出来ません。)
- ・アンブには標準品に付属しているキャパシター、またはダイオード類以外使用禁止。
- ・当日の朝に行う練習走行においては、使用するタイヤとバッテリーは自由です (マイボンダーの動作チェックを行います)。
- ・各クラス、ジャイロの使用は可能です。

●レース方式

- 【SS48】クラスの予選は 4 分間の中でのベストラップ、決勝は 4 分間の周回レース。
- 【ライト ツーリング】クラスの予選は 3 分間、決勝は 4 分間の周回レース。
- 【YD-2 スケール】【YD-2 TC】各クラスの予選、決勝は 4 分間の周回レース。

●練習走行

- 各クラス受付後より9:50まで練習走行可能です。
- (詳細は当日のタイムスケジュールを参照)

●ヨコモ公認メーカー

- チームスズキ、レイスピード、アソシエイテッド、TN レーシング、MIP、チームボンバー、Welc、XENON Racing、Panaracer、AXON

□□□その他□□□

お客様の顔写真、エントリー名、都道府県、チーム名は、ヨコモホームページ又は、雑誌等に掲載することがありますので、ご了承ください。
(本名は公開しませんが、必ずご記載ください)
尚、大会期間中にヨコモスタッフ又はプレス関係者が撮影する画像、あるいは映像はヨコモホームページ、雑誌、テレビ等のメディアに掲載される場合があります。
メディア関係への掲載をご希望されない方は、エントリー用紙のご要望の欄にその旨をご記載ください。

※新型コロナウイルス感染予防策のお願い。

- ・ご来場される全てのお客様はマスク、もしくはマスクの代用となる物の着用を必ずお願いいたします。マスクを着用されていない方の施設のご利用いただけません。感染防止のためご協力をお願い致します。
- ・施設に設置してある消毒液での手洗いをお願いいたします。
- ・大会当日発熱のある方、息苦しさを感じる、また風邪の症状がある方や体調のすぐれない方は参加をお控えいただくようお願い致します。
- ・場内では、密集、密接な状態にならないよう心掛けてください。

ヨコモ イベント WEB エントリー手順

いつもヨコモイベントにご参加いただき、誠にありがとうございます。

ヨコモでは今年度もたくさんのイベントを企画し、皆様が楽しめる場所を提供してまいります。従来とはエントリーシステムを変更し、ヨコモホームページでの My ヨコモ会員登録をしていただき、その My ヨコモ ID (=登録メールアドレス) を使用したオンラインエントリー方式となります。

なお、これまで行ってきた FAX でのエントリー方式、および宅配便でのエントリー方式は廃止とさせていただきます。大変お手数とは存じますが、イベント運営をより明確に行うため、下記手順をご参考にいただき、WEB 上でのエントリーに切り替えていただくようお願いいたします。

■ エントリー手順

① My ヨコモ アカウントを登録

ヨコモホームページ (<https://teamyokomo.com/>) 右上にある【My ヨコモトップ】をクリック



My ヨコモトップ
への QR コード



初めて登録するときは下側のリンク【MY ヨコモ登録はこちら】をクリック

(すでに My ヨコモ登録がお済みの方は新規登録は必要ありません。登録いただいている My ヨコモ ID をお使いいただけます)



必要な情報を入力して【確認】をクリック



メールアドレスが My ヨコモ ID として登録されます。



② ホームページ等でお知らせするイベントのエントリーフォームに My ヨコモ ID を入力

My ヨコモにご登録いただいたメールアドレスが My ヨコモ ID となりますので、各イベントのエントリーフォームに My ヨコモ ID を入力してください。エントリーいただいた方の本名や連絡先の情報などは My ヨコモのデータベースと同期いたしますので、各エントリーフォームでは入力不要となります。

③ イベントのエントリーフォームにその他の情報を入力

My ヨコモ ID 以外に、参加クラスやエントリー名など、必要な情報を入力してください。同じイベントで複数のクラスにエントリーする場合は、各クラスごとにそれぞれエントリーフォームを送信してください。

注) 同じ My ヨコモ ID で同じイベントの同じクラスに複数エントリーを行うと無効となってしまいます。同じクラスに他の方のエントリーを代理で行うような場合には、それぞれ個人ごとの My ヨコモ ID を記入してください。